Principes d'administration sécuritaire de la chimiothérapie

Norme C, suite

Directive clinique CISSSMO
Administration d'agents antinéoplasiques par voie intraveineuse en perfusion intermittente
(à venir)

Règles de soins CISSSMO
Administration sécuritaire de produits antinéoplasiques en clinique ambulatoire
RS – 6008

Procédure clinique CISSSMO
Double vérification lors de la préparation de médicaments de niveau de risque et d'alerte élevés
PRO 6019

Politique
Gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé

Ordonnance Collective CISSSMO - Hôpital Suroît
Traitement de l'hypomagnésémie secondaire à une chimiothérapie intraveineuse
OC-PH-6003

Ordonnances individuelles pré-établies CISSSMO - Hôpital du Suroît

Standards de pratique pour l'utilisation sécuritaire des Antinéoplasiques[1]

Pour les intervenants en oncologie :

Le milieu bénéficie de procédures, de méthodes de soins, de règles de soins, de standards de pratique pour l'intégration du nouveau personnel et le maintien des compétences.

Les ordonnances préétablies d'antinéoplasiques per os et par voie parentérale sont écrites et signées par les médecins autorisés à le faire. Dans notre milieu, ce sont les oncologues et les hémato-oncologues et parfois le neurologue et le néphrologue qui prescrivent les antinéoplasiques ou une thérapie ciblée comme le Rituximab .

Les antinéoplasiques sont préparés par des pharmaciens et techniciens formés.

L'administration des antinéoplasiques se fait par un médecin (intra-thécale par exemple), une infirmière ayant reçu une formation théorique et pratique.

STANDARDS DE PRATIQUE GÉNÉRAUX

Avoir à notre disponibilité la **documentation de TOUT CHANGEMENT** dans le plan de traitement.

La planification du **SUIVI DE LABORATOIRE** (**ESSENTIEL**, doit être vérifié par l'infirmière avant d'administrer la chimiothérapie)

Politique de **consentement éclairé** pour le patient

Contenu d'une ORDONNANCE

Utilisation **d'ordonnances pré-établies** si non disponible, feuille d'ordonnance médicale écrite à la main.
Date, **nom complet du patient**, **numéro de dossier** et **date de naissance**
Diagnostic
Médication (**dose**, **débit**, **voie d'administration et intervalle de traitement**), **nombre de cycles** prévus
Séquence d'administration
Prémédication et **hydratation**
Allergie(s)
Méthode utilisée pour le calcul de la dose
Grandeur, **poids** ou toute autre valeur nécessaire pour le calcul de la dose

[1] Laporte, L. Jacques, J. Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM)/RCM, Hôpital Charles Lemoyne. ***Standards de pratique pour l'utilisation sécuritaire des antinéoplasiques***. Présentation PowerPoint. Avril 2012

PRÉPARATION DE LA MÉDICATION ANTINÉOPLASIQUE

DOUBLE VÉRIFICATION INDÉPENDANTE

Tiré de la présentation d'Olivier Blaizel, pharmacien, 2011

Nom et numéro du dossier
Nom du médicament
Dose en mg/m2 ou mg/kg
Volume de médicament correspondant à la dose (en ml)
Vitesse d'administration
Voie d'administration
Calcul de la dose (en mg) incluant les variables utilisées pour le calcul
Cycle et jour prévu du traitement

PRÉPARATION DES TRAITEMENTS

INFORMATION REQUISE SUR LES ÉTIQUETTES

Tiré de la présentation d'Olivier Blaizel, pharmacien, 2011

Nom et numéro de dossier du patient
Nom générique du médicament
Voie d'administration
Dose totale en mg
Volume total en ml
Date à laquelle le Rx doit être administré
Date et heure de préparation et d'expiration

AMINISTRATION SÉCURITAIRE de la médication antinéoplasique

Nous avons séparé en cinq sections cet aspect de l'administration sécuritaire de la chimiothérapie antinéoplasique. Nous verrons en détail dans les pages suivantes les principes à respecter.