

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

Consignes à suivre:				À valider lors de la vérification de chaque produit :									
Faire la vérification du coffre une fois par mois (le 1^{er}) et après chaque utilisation		Inscrire la date de la vérification		1. Date de péremption					2. Disponibilité du produit				
Faire un crochet ✓ lorsque validé		Apposer votre signature de façon lisible		3. Étanchéité du produit					4. Bonne quantité du produit				
aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
DESSUS ET EXTÉRIEUR DU CHAR													
1	Planche de massage	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Contenant Biorisque fixé	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Moniteur/défibrillateur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Cylindre d'O ₂ et (avec clé si requise)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Carte/clé d'ascenseur (si requis)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Succion portative	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Échelle de Broselow	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cartable													
5	Feuilles de notes « Réanimation néonatale » (CLI-60590 ; CLI-60593)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuilles de notes « Paramètres vitaux »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuilles d'évaluation post-évènement	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Feuille de vérification du char de réanimation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Liste de matériel pour char de réanimation pédiatrique et néonatale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuilles de réanimation cardiorespiratoire adulte et pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aide-mémoire cathéter ombilical	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Coffre d'inhalothérapie	Vérification par l'inhalothérapeute											
1	Vidéo laryngoscope												
1	1 ^{er} Tiroir sans couleur : Médication IV	Vérification par la pharmacie											
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR GRIS 3-5 KG / ROSE 6-7 KG / ROUGE 8-9 KG													
2	2 Tubes endotrachéaux sans ballonnet # 2.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame à laryngoscope # 00 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame à laryngoscope # 0 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame de vidéo laryngoscope # 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Canule oropharyngée 30 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Canule oropharyngée 40 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Drain thoracique 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Sonde urinaire 5 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Poire d'aspiration	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	3 Seringues 3 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux sans ballonnet # 3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux sans ballonnet # 3.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 3.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame à laryngoscope # 1 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame à laryngoscope # 1 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame pour vidéo laryngoscope # 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Stylet 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Cathéters IV de chaque format (22 G, 24 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Canule oropharyngée taille 0 (50 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Cathéters à succion 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Cathéters à succion 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Drain thoracique 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Drain thoracique 12 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Tube nasogastrique 5 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Tube nasogastrique 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
Tiroir gris 3-5 kg / Rose 6-7 kg / Rouge 8-9 kg (suite)													
1	Masque laryngé 1.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé 1.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lunette nasale (néonatale)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Planchette	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Circuit néonatal avec manomètre	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur à intubation néonatal + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturimètre adhésif LNCS Neo-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Rubans Coban	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE
(code rose et code rose néonatal)

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR MAUVE 10-11 KG													
2	Tube endotrachéaux avec ballonnet # 3.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tube endotrachéaux avec ballonnet # 4.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tube endotrachéaux sans ballonnet # 4.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 1 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 1 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame pour vidéo laryngoscope # 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stylet 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters IV de chaque format (20 G, 22 G, 24 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Canule oropharyngée taille 1 (60 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters à succion 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque 100 % pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube nasogastrique 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube nasogastrique 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 16 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 18 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé 2.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lunette nasale pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour intubation pédiatrique + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturomètre adhésif LNCS Neo-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE
(code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR JAUNE 12-14 KG												
2	Tube endotrachéaux avec ballonnet # 4.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tube endotrachéaux avec ballonnet # 4.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tube endotrachéaux sans ballonnet # 4.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 2 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 2 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stylet 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters IV de chaque format (18 G, 20 G, 22 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Canule oropharyngée taille 1 (60 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters à succion 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque 100 % pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube nasogastrique 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 20 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 24 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé 2.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame pour vidéo laryngoscope # 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Planchette	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lunette nasale pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur à lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour intubation + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturomètre adhésif LNCS Neo-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE
(code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR BLEU 19-23 KG												
2	Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 5.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 5.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubes endotrachéaux sans ballonnet # 5.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 2 droite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame à laryngoscope # 2 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stylet 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters IV de chaque format (18 G, 20 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Canule oropharyngée taille 2 (70mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters à succion 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque 100 % pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube nasogastrique 12 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube nasogastrique 14 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 24 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Drain thoracique 28 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sonde urinaire 12 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé 2.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lame pour vidéo laryngoscope # 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue de 60 mL pour tube nasogastrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Lunette nasale pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur à lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour intubation + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturomètre adhésif LNCS Neo-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE
(code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR ORANGE 24-29 KG												
2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 5.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 6.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Lame à laryngoscope # 2 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Lame pour vidéo laryngoscope # 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Stylet 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters IV de chaque format (18 G, 20 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Canule oropharyngée taille 3 (80 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters à succion 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Masque 100 % pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Tube nasogastrique 14 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Drain thoracique 28 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Drain thoracique 32 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Sonde urinaire 12 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Masque laryngé 2.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Seringue de 60 mL pour tube nasogastrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Lunette nasale pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Fixateur à lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Fixateur pour intubation + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Saturomètre adhésif LNCS Neo-3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR VERT 30-36 KG													
2	2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 6.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 6.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Tubes endotrachéaux avec ballonnet # 7.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame à laryngoscope # 3 courbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lame pour vidéo laryngoscope # 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Stylet 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Cathéters IV de chaque format (16 G, 18 G, 20 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Canule oropharyngée taille 3 (80 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	2 Cathéters à succion 14 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Masque 100 % pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Masque 100 % adulte	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Tube nasogastrique 16 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Drain thoracique 28 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Drain thoracique 32 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Sonde urinaire 12 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Masque laryngé 3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	3 Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Seringue de 60 mL pour tube nasogastrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lunette nasale adulte + rallonge avec connecteur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Lunette nasale pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Fixateur à lunette nasale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	1 Fixateur pour intubation + benzoin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR DU BAS												
2	Paquets d'électrodes adultes (moniteur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Paquets d'électrodes pédiatriques (moniteur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Paquets d'électrodes adultes (défibrillateur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Paquets d'électrodes pédiatriques (défibrillateur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Paquets defib-pad de gel électro-conducteur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Brassard à TA pour moniteur (chaque grandeur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturation pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur à saturation néonatal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Planchettes d'immobilisation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sacs de soluté NaCl 0,9 % 500 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tubulure avec burette (Suroît et HBM)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubulures à pompe avec prise d'air	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubulures pour mini-perfuseur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubulures secondaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Paire de gants stériles (6 ^{1/2} , 7, 7 ^{1/2} , 8)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sac de cadenas de plastique à usage unique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Sac à pression pour sac de soluté 1000 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR DU BAS (suite)												
Trousse pour l'installation d'une voie intra-osseuse (1)												
3	Grandes tiges montées de Chlorhexidine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Dispositifs de fixation avec rallonge	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Aiguilles intra-osseuses (rose, bleu, jaune)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue de format 1 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Seringues 10 mL NaCl 0,9 % préremplies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aiguille 25 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aiguille intra-osseuse manuelle 16G;18G <u>OU</u> Perceuse pour intra-osseuse	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Trousse pour l'installation d'un drain thoracique (1)												
1	Cabaret stérile pour drain thoracique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Grandes tiges montées de Chlorhexidine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Scalpels à usage unique # 10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Trousse de suture (pince et ciseau)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Porte-aiguille	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Enveloppe de vaseline stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Valve de drainage thoracique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Boîtier de drainage thoracique pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fil de suture monosoft 2.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ruban adhésif rose	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Trousse pour cathéter ombilical d'urgence (1)												
1	Champ stérile non fenestré	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters ombilicaux 5fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Robinet 3 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Scalpel (lame 11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tiges Chlorhexidine 0,5% + Alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue 10 mL de NS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Compresse 4x4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Pince griffe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tégaderm (taille adulte) + ruban tissu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
TIROIR DU BAS (suite)													
Trousse pour prélèvements par micro-méthode (1)													
3	Fiole de 1 mL de Sucrose	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tampons de Chlorhexidine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Compresse 2 x 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Lancettes à micro-méthode	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Diachylons	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Micro-tubes de chaque couleur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tubes capillaires	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Embouts pour sceller le tube capillaire	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tiges de métal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Aimants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CABARET À PRÉLÈVEMENTS ET PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS IV													
2	Garrots adultes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Garrots pédiatriques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Barillets	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Barillet hémoculture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Microperfuseurs à ailettes 23 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Microperfuseur à ailettes 25 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Seringue à gaz artérielle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tubes prélèvements pédiatriques (3 de q couleur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bouteilles pour hémoculture pédiatrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Tampons de Chlorhexidine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tegaderm de petit format	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	NS Lock/micro-claves	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	NS Lock/micro-claves pédiatriques (avec rallonge)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Rubans adhésifs transparents	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR LE CHARIOT DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE ET NÉONATALE (code rose et code rose néonatal)

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
CABARET À PRÉLÈVEMENTS ET PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS IV (suite)												
1	Paquet de Stéri-strip	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Compresse de format 2 x 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Boîte de compresses 4 x 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Seringues NaCl 0,9 % pré-remplies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Aiguilles de chaque format (16 G, 20 G, 22 G, 25 G)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cathéters intraveineux 24 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cathéters intraveineux 22 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cathéters intraveineux 20 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cathéters intraveineux 18 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters intraveineux 16 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Seringues de chaque format (1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	4 Seringues de 20 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Fioles stériles de 10 mL de H ₂ O et NaCl 0,9 %	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Étiquettes de médicament	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Pinces hémostatiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
GLUCOMÈTRE												
1	Accu-check	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Bandelettes/lancettes de chaque	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :												

Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales