

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

Consignes à suivre:		À valider lors de la vérification de chaque produit :	
Faire la vérification du coffre une fois par mois (le 1^{er}) et après chaque utilisation	Inscrire la date de la vérification	1. Date de péremption	2. Disponibilité du produit
Faire un crochet ✓ lorsque validé	Apposer votre signature de façon lisible	3. Étanchéité du produit	4. Bonne quantité du produit

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
DESSUS DU CHAR													
1	Ballon autogonflable filtre antimicrobien pour ventilation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ballon d'anesthésie « Ayre's T piece »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stéthoscope néonatal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Bac biorisque fixé au char	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Pompe à perfusion à proximité	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Coffret d'inhalothérapie néonatal	Vérification faite par le service d'inhalothérapie											
Cartable													
1	Feuille de vérification du chariot de réanimation néonatale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Liste de matériel pour le chariot de réanimation néonatale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuille de notes « Réanimation néonatale » (CLI-60590 ; CLI-60591 ; CLI-60593)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuille d'évaluation post événement	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Guide médicaments d'urgence en néonatalogie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SOUS LA TABLETTE – COLONNE GAUCHE													
1	Calculatrice	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Paire de ciseaux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Paire de pinces hémostatiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
SOUS LA TABLETTE – COLONNE GAUCHE (suite)													
Matériel intubation													
1	Manche de laryngoscope <u>ou</u> Laryngoscope sur la charge (lumière verte allumée)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Lames 00 compatibles pour laryngoscope	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Lames 0 compatibles pour laryngoscope	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Lames 1 compatibles pour laryngoscope	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Piles AA (pour manche de laryngoscope)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Ampoules pour lames de laryngoscope (dans un pot)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nécessaire à prélèvements et perfusion IV													
3	Garrots pédiatriques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tampons de Chlorhexidine 0,5% dans 70% alcool	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tampons d'alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Compresse stériles 2x2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tubes de prélèvement de chaque couleur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubes montés (aimant + bouchons) pour gaz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bouteilles hémocultures pédiatriques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Planchettes d'immobilisation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SOUS LA TABLETTE – Colonne centrale													
5	Tiges de Chlorhexidine de Chlorhexidine 0,5% dans 70% alcool	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Cathéters IV périphériques de calibre 24 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Cathéters IV périphériques de calibre 26 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Seringues de chaque (1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue de 60 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Thermomètre jetable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
SOUS LA TABLETTE – COLONNE DROITE													
3	Micro perfuseurs à ailettes de chaque calibre #25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Micro perfuseurs à ailettes de chaque calibre #27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Lancettes pédiatriques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Aiguilles de chaque calibre (#18, #20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Seringues de NaCl 0,9% préremplies 3 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Seringues de NaCl 0,9% pré rempli 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Fioles de NaCl 0,9%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Fioles H ₂ O stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tégaderms pédiatriques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Diachylons ronds	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Paquets de stéri-strips	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bouchons d'injection intermittente pédiatriques (rallonge intégrée)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Étiquettes rouges pour médicaments IV	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Étiquettes pour médicaments IV	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Rouleau de diachylon en papier	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Rouleaux de diachylon en plastique (1 po et ½ po)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Rouleau de ruban <i>Coban</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubulures compatibles pour pompe volumétrique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Médicaments													
1	Soluté de D 10% 500 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Soluté de NaCl 0,9% 250 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Fioles de sucrose	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 ^{er} TIROIR MÉDICAMENTS – VÉRIFICATION PAR LE SERVICE DE PHARMACIE													
	Cabaret néonatal de médicaments	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
2 ^e TIROIR – INFÉRIEUR À 2,5 kg													
1 Poire d'aspiration	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters d'aspiration 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters d'aspiration 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Masque à oxygène pour prématuré avec seringue 3 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Canule oropharyngée #000 (30 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Canule oropharyngée #00 (40 mm) (prématuré)	Non disponible												
1 Tube de type gastrique 5 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Tube de type gastrique 6,5 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 1 seringue orale-entérale 12 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Bouteille d'H ₂ O stérile 59 mL (gavage)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Tubes endotrachéaux #2.5 (moins de 1 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Tubes endotrachéaux #3.0 (moins de 2 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Aspirateur à méconium	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Sachets de lubrifiant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Pince McGill ou laryngée	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Stylet 6 Fr pour intubation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Système de succion fermé néonatal 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Détecteur CO ₂ « Pedicap » (moins de 15 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Rouleaux de diachylon en plastique (1 po et ½ po)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Ampoules de « Benzoin » ou « Mastisol »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Masque laryngé #1 (+ seringue 5 mL PRN)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Grand sac de type « Ziploc »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Gallon à mesurer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Paquet de cotons-tiges	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Seringue pour gaz artériel													
1 Paquet d'électrodes													
1 Ciseau stérile													
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
3^e TIROIR – 2,5 kg ET PLUS													
1	Poire d'aspiration	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters d'aspiration 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters d'aspiration 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéters d'aspiration 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Canule oropharyngée #0 (50 mm) (nouveau-né)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube de type gastrique 8 Fr + seringue de 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Bouteille d'H ₂ O stérile 59 mL (gavage)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tubes endotrachéaux #3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tubes endotrachéaux #3.5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aspirateur à méconium	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sachets de lubrifiant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Pince McGill ou laryngée	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stylet 6 Fr pour intubation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Système de succion fermé néonatal 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Détecteur CO ₂ « <i>Pedicap</i> » (moins de 15 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Fixateur pour intubation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Rouleaux de diachylon en plastique (1 po et ½ po)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ampoule de « <i>Benzoin</i> » ou « <i>Mastisol</i> »	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé #1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Gallons à mesurer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Paquet de cotons-tiges	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube gastrique 5FR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tube endotrachiale #4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Airway adapter with female Luerlock	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4^e TIROIR – NÉCESSAIRE POUR CATHÉTER OMBILICAL / DRAIN THORACIQUE / INTRA OSSEUSE													
Cathéter ombilical													
2	Cabarets cathéter ombilical	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Blouses stériles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Sacs de plastique contenant 2 sacs avec nécessaire pour installation de cathéter ombilical et guide d'utilisation	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
4^e TIROIR – NÉCESSAIRE POUR CATHÉTER OMBILICAL / DRAIN THORACIQUE / INTRA OSSEUSE (suite)													
Sac #1 A (ouvrir en premier)													
2 Cathéters ombilicaux #3,5 et #5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Seringue préremplie de NaCl 0,9% 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Robinet 3 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Masques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Chapeaux chirurgicaux													
2 Paires de gants stériles (tailles 6 1/2, 7, 7 1/2, 8)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sac #2 A (ouvrir en deuxième)													
Fil de soie Softsilk 3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Scalpels (#11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Tégaderrm grand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Tiges Chlorhexidine 0,5% dans 70% alcool	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Champ stérile fenêtré	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Pot de mèche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sac #1 B (ouvrir en premier)													
2 Cathéters ombilicaux #3,5 et #5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Seringue préremplie de NaCl 0,9% 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Robinet 3 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Masques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Chapeaux chirurgicaux													
2 Paires de gants stériles (tailles 6 1/2, 7, 7 1/2, 8)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sac #2 B (ouvrir en deuxième)													
Fil de soie Softsilk 3.0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Scalpels (# 11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Tégaderrm V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Tiges Chlorhexidine 0,5% dans 70% alcool	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Champ stérile fenêtré	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Pot de mèche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
CABARET DRAIN THORACIQUE												
2 Champs stériles fenêtrés	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Champs stériles non fenêtrés	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Masque de procédure	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Chapeau de procédure	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Paires de gants stériles (tailles 6 1/2, 7, 7 1/2, 8)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Seringues de 1 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Seringues de 3 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Seringues de 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Seringues de 20 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Drains thoraciques 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Drains thoraciques 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters IV périphériques de calibre 18 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters IV périphériques de calibre 20 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters IV périphériques de calibre 22 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Cathéters IV périphériques de calibre 24 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Micro perfuseurs à ailettes de calibre #23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Tiges de Chlorhexidine 0,5% avec Alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8 Compresse stériles 2X2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tégaderm grand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Pinces hémostatiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Valves de drainage thoracique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Lubrifiants	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Fils de soie #3 Softsilk	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Robinets 3 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 Diachylon rose	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Aiguilles 25 5/8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Scalpels #11 bout pointu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales												

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

LISTE DE MATÉRIEL POUR CHARIOT DE RÉANIMATION NÉONATAL (code rose néonatal)
Unité d'obstétrique

1	Trousse à intra osseuse												
3	Grandes tiges montées de Chlorhexidine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	EZ-Stabilizer Pansement fixateur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Aiguilles à intra osseuse rose	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Seringue 1 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Seringues de NaCl 0,9% préremplies 10 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Aiguille 20 G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Perceuse pour intra osseuse (à vérifier)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Champ stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CÔTÉ DU CHAR – PANIERS À BASCULE													
3	Paires de gants stériles (6, 6 ^{1/2} , 7, 7 ^{1/2} , 8, 8 ^{1/2})	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Chapeaux chirurgicaux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Blouses stériles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ENSEMBLE POUR TRANSFUSION													
2	Seringues de 30 et 60 mL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Filtre sanguin 40 microns	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Perforateur non ventilé avec valve 2 voies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tampons Chlorhexidine 2% et d'alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Seringues 3 et 5 mL de NaCl 0,9%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Seringue de 10 mL de NaCl 0,9%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ÉPI IMGA (ÉPI emballé individuellement)													
5	Visières	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Lunettes protectrices	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Blouses imperméables	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Cagoules ou bonnets	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Paires de couvre-chaussures	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Paires gants médicaux longs de q taille (M, L)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ÉPI aérien-contact-oculaire (ÉPI emballé individuellement)													
5	Visières	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Blouses «standard»	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales													
Signature de l'infirmière		Initiales	Signature de l'infirmière		Initiales	Signature de l'infirmière		Initiales	Signature de l'infirmière		Initiales	Signature de l'infirmière	