Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Québec

Orientation pratique – Milieu hospitalier
CEPIA et infirmières auxiliaires

1. Renseignements généraux et planification de la rencontre			
Nom de l'employé(e) :			
Titre d'emploi :		Matricule :	
Unité de soins :		Direction :	
Période de référence :	aaaa/mm/jj	Au :	aaaa/mm/jj
Monitrices cliniques :			
Nom :		Titre :	
Nom :		Titre :	
Nom :		Titre :	
Nom :		Titre :	

2. Activités	Mise en pratique
Généralité équipements/Appareillages	
1. Glucomètre Accu-check Form II ☐ 1er accès : OTS et test de contrôle de qualité et remettre sur la base ☐ ID unique de l'utilisateur ☐ Double identification de l'usager (DI) ☐ Port de gants ☐ Désinfection de l'appareil ☐ Indiquer la date d'ouverture des bouteilles de contrôle de qualité (utilisable x 3 mois) ☐ Utiliser des bandelettes qui sont dans la bouteille ☐ Refermer la bouteille de bandelettes après l'utilisation	☐
2. Cabinet automatisé décentralisé AcuDose ☐ Démonstration de l'utilisation du cabinet ☐ Vérification du code d'accès ☐ Formulaire de Demande d'attribution ou de retrait des privilèges pour cabinets automatisés décentralisés, GesPharx et Syphac (intranet mot clé « cabinet automatisé ») ☐ Formation Cabinet AcuDose-Rx (intranet mot clé « cabinet AcuDose »)	☐
3. Pompe à perfusion volumétrique ☐ Formation obligatoire ENA ☐ Manuel d'instruction/Fiche d'utilisation (intranet mot clé « pompe ») ☐ Démonstration pratique de l'utilisation de la pompe à perfusion : *(HAL et HDS) Infusomat® Space 2e génération de BBraun* ☐ Présentation de l'appareil ☐ Mise sous tension/Branchement ☐ Insertion de la tubulure ☐ Programmation d'une perfusion primaire et secondaire (débit/volume/virgule) ☐ Bibliothèque de médicaments/solutés ☐ Mise en attente ☐ Mise à zéro ☐ Fin de la perfusion ☐ Nettoyage et désinfection de l'appareil ☐ Gestion des alarmes - Air dans la tubulure	☐

2. Activités	Mise en pratique
(HBM) Hospira Plum 360 ☐ Insertion de la cassette et de la tubulure ☐ Mise sous tension ☐ Programmation d'une perfusion primaire et secondaire (mode alterné/simultané) (débit/volume/virgule) ☐ Verrouillage de la pompe ☐ Mise à zéro ☐ Fin de la perfusion ☐ Nettoyage et désinfection de l'appareil ☐ Gestion des alarmes - Air dans la tubulure	☐
4. Télémétrie (HAL/HDS) *Infinity M3 Dräger* ☐ Procédure clinique Prise en charge et surveillance clinique d'un usager porteur d'une télémétrie (PRO-10116) ☐ Dépliant Surveillance cardiaque par télémétrie durant l'hospitalisation - Ce que vous devez savoir ☐ Installation des électrodes et de la télémétrie (Vérification par l'infirmière par la suite avec le CLI-60504 Distribution et suivi télémétrie) ☐ Changement des électrodes (q 24 heures et prn, peuvent être changées par les PAB au moment de l'hygiène puis vérifiées par l'infirmière) ☐ Retrait de la télémétrie, lorsque cessée ☐ Changement de la batterie de la télémétrie	☐
5. Moniteur cardiaque** *Dräger*	☐
6. Oxygénothérapie et appareil à succion ☐ Démonstration des différents dispositifs d'oxygénothérapie ☐ Démonstration de l'appareil à succion	☐
7. Alimentation entérale (gavage) ☐ Pompe Kangaroo OMNI - Mode d'emploi (intranet) ☐ Pompe Kangaroo OMNI - Guide de dépannage (intranet) ☐ Utilisation du tube Salem Sump ENFit en drainage libre/avec nutrition entérale/sous succion (AMC-DSIEU-6108) ☐ Irrigation tube minimalement aux 4h. Se référer à Nutrition entérale chez l'adulte Surveillance et gestion des résidus gastriques (AMC-DSMREU-10261) ☐ Aviser la pharmacie pour médication via tube d'alimentation via le formulaire Communication pharmacie Professionnels et soins infirmiers (CLI-60227) ☐ Pompe à alimentation entérale (gavage) en pédiatrie : pompe Med Fusion 4000 en pédiatrie (intranet) (HAL)	☐
8. Drain thoracique : *Oasis* (HAL), valve *Peggy* (HAL et HDS), *Pleur-EVAC* (HDS et HBM) et PleurX ** ☐ Soins et surveillances : AMC-DSIEU-6150 Utilisation valve de drainage thoracique PEGGY et OIPI-951 postinstallation drain thoracique de type pigtail - Soins et surveillance ☐ Retrait accidentel ☐ Appareil à succion ☐ Voir MSI	☐
9. Pigtail ☐ Surveillance de drain percutané de type Pigtail (AMC-DSIEU-6065)** ☐ D*rain Pigtail avec utilisation d'un robinet 3 voies* (AMC-DSIEU-6138)**	☐

2. Activités	**Mise en pratique**
10. Électrocardiogramme (ECG) ☐ Coordonnées téléphoniques pour demande ECG *(HAL)* ☐ Démonstration/Installation des électrodes ☐ DCI-Hélios : Prescrire/Documenter (date/heure) *(HDS)* ☐ Formulaire de demande ECG *(HBM)* ☐ Formulaire *Électrocardiogramme*	☐
11. Chariot à code ☐ Chariot précode (emplacement/contenu/vérification) ☐ DEA	☐
12. Trachéostomie** ☐ MSI ☐ Matériel d'urgence ☐ Appareil à succion	☐
Dossier usager – Collecte de données/Dépistage	
13. Approche adaptée à la personne âgée (AAPÂ) : Signes A.I.N.É.E.S.** ☐ Section AAPÂ (intranet) ☐ Repérage et dépistage du délirium (AMC-DSIEU-6103) ☐ Tournée intentionnelle (AMC-DSIEU-6019) ☐ Documenter Signes AINÉES dans DCI-Hélios (HAL)	☐
14. Fiche d'identification visuelle de la mobilité**	☐
15. Programme de marche **	☐
16. Prévention des chutes ☐ Section Prévention des chutes (intranet) ☐ Formation obligatoire ENA ☐ Formulaire Dépistage et évaluation du risque de chute (CLI-60248) ☐ Fréquence du dépistage du risque de chute ☐ Formulaire *Évaluation initiale et surveillance postchute* (CLI-60249)	☐
17. Mesures de contrôle ☐ Section Mesures de contrôle (intranet) ☐ Vidéos mesures de contrôle (intranet) ☐ Aide-mémoire Pinel ○ Installation de la sangle pelvienne ○ Installation de la ceinture abdominale et bretelles (stimulateur cardiaque-pacemaker vs clé magnétique) ☐ Entretien des contentions avec boutons magnétiques (Pinel) ☐ Démonstration d'installation sécuritaire mesure de contrôle ☐ Formulaire Mesures de remplacement (CLI-60058) ☐ Formulaire Plan d'intervention lié aux mesures de contrôle (CLI-60060) ☐ Formulaire Consentement à l'application de mesures de contrôle (CLI-60057) ☐ Formulaire Soins, interventions et surveillance liés aux mesures de contrôles - Hôpital (CLI-60059) ☐ Détecteurs de mobilité (systèmes TABS, SMART, etc.) * ☐ Matériel de mesures de contrôle et isolement**	☐
18. Fouille et saisie ☐ Formation ENA obligatoire ☐ La procédure (PRO-10274) : Fouille et saisie à l'endroit des usagers ☐ Liste des effets personnels mis en consignation (CLI-60076) ☐ Liste des *effets personnels conservés par l'usager* (CLI-60075)	☐

2. Activités	**Mise en pratique**
19. Surveillance constante ☐ Formation ENA obligatoire ☐ Formulaire *Observations cliniques – Surveillance accrue* (CLI-60113)	☐
20. Soins de plaies ☐ Section Soins de plaies et stomies (intranet) ☐ Formulaire Dépistage du risque de lésions de pression selon Braden (CLI-60251)/ Documenter DCI-Hélios (HAL) ☐ Fréquence du dépistage du risque de lésions de pression ☐ Formulaire Note évolutive suivie soins de plaies et plan de traitement (CLI-60238) ☐ Produits de soins de plaies et surfaces thérapeutiques (matériel disponible) (intranet) ☐ Mode d'emploi des produits de soins de plaie (intranet)	☐
Dossier usager	
21. Documentation/Révision du dossier de l'usager ☐ Niveau de soins/RCR (AH-744) ☐ Allergie/Poids/Taille (DCI-Hélios HAL) ☐ Signes vitaux/Dosage (Ingesta/Excreta) (CLI-60025) ☐ Signes neurologiques ☐ Glycémie capillaire (CLI-60089) (HDS-HBM)/DCI-Hélios (HAL) ☐ Décompte de selles Grille d'élimination intestinale (CLI-60225) ☐ Notes d'évolution en soins infirmiers ○ Unités de Médecine/Chirurgie/Gériatrie (CLI-60519) Guide (PRC-DSIEU-10002) ○ Clientèle NSA (CLI-60479) ○ Clientèle Soins palliatifs (CLI-60271) ☐ Plan thérapeutique infirmier (PTI)	☐
22. Administration de la médication ☐ Vérification du profil pharmaceutique (FADM) ☐ Double identification de l'usager (DI) ☐ Double vérification indépendante (DVI) (intranet) ☐ Calcul de débit d'un soluté (personne mutée de l'hébergement) ☐ Numérisation des ordonnances à la pharmacie ☐ Étiquettes pharmaceutiques ☐ Communication à la pharmacie (Formulaire Communication pharmacie professionnelle et soins infirmiers CLI-60227) ☐ Réception de la médication ☐ Automédication** *(HAL)* ☐ GespharxLite - Guide d'utilisation (intranet) ☐ PANDAWebRX - FADMe ○ Formation ENA obligatoire ○ Annexe D pour utilisation au quotidien ○ Se référer au *Guide d'utilisation complet de PANDAWebRX* au besoin (intranet)	☐
Outils cliniques	
23. Outils cliniques disponibles sur l'Intranet ☐ Nos publications et documents ☐ Méthodes de soins informatisées (MSI) ☐ Mon espace clinique/Ma pratique en soins infirmiers	☐
24. Répertoire des activités en soins infirmiers	☐
25. Ordonnances collectives **initiées par l'infirmière uniquement** ☐ OIPI-682 : Formulaire de liaison *OC* transversales - *Soulagement des symptômes* (intranet) ☐ OIPI-831 : Formulaire de liaison *OC* transversales - *Complications et situations d'urgence* (intranet)	☐

2. Activités	**Mise en pratique**
26. Surveillance des usagers sous opiacés ☐ Formation obligatoire ENA ☐ Formulaire Surveillance clinique et signes vitaux - Usager sous opiacés (CLI-60164) ☐ Mesurer la douleur selon PQRSTU (AMC-DSIEU-6127)	☐
27. Ordonnance individuelle préimprimée (OIPI) ☐ Administration d'héparine IV chez l'adulte (OIPI-615) ** ☐ Insuline sous-cutanée selon échelle glycémique (ORD-629 (OIPI)) ☐ OIPI spécifiques au secteur	☐
28. Prophylaxie des thromboses veineuses profondes ☐ OIPI Thromboprophylaxie médicale (OIPI-714) ☐ Bandage de compression tubulaire « Tubigrip » - Infirmière (AMC-DSIEU-6097) ☐ Bas tubulaires, jambiers, séquentiels, etc.	☐
29. Soins palliatifs** ☐ Section Soins Palliatifs et de fin de vie (SPFV) (intranet) ☐ Formation ENA ☐ Règle de soins : Surveillance clinique d'un usager sous sédation palliative (intermittente ou continue) (RSI-6005) ☐ Surveillance clinique d'un usager sous sédation palliative (CLI-60037) ☐ Ordonnance médicale - Aide médicale à mourir (AMM) ☐ Arbre décisionnel - Ordonnance de détresse (AMC-DSIEU-6020) ☐ Ordonnance Traitement de la douleur/Toux/Dyspnée en soins palliatifs et clientèle Covid-19 (OIPI-788) ☐ Ordonnance Traitement des autres symptômes en soins palliatifs et clientèle Covid-19 (OIPI-789) ☐ Ordonnance de détresse (OIPI-790) (AMC-DSIEU-6020) ☐ OIPI Sédation palliative continue (SPC) en fin de vie (OIPI-919) ☐ OIPI Perfusion *sous-cutanée continue en fin de vie* (OIPI-818)	☐
30. Cathéter veineux périphérique court/long ☐ *Soins d'un dispositif d'accès veineux périphérique court* (AMC-DSIEU-6101) ☐ *Soins d'un dispositif d'accès veineux périphérique long* (Endurance) (AMC-DSIEU-6076)	☐
31. Dispositif d'accès veineux central de type PICC Line (DAVC) ☐ *Soins d'un dispositif d'accès veineux central de type PICC Line (AMC-DSIEU-6005)*	☐
Activités	
32. Sécurité transfusionnelle**(intranet) ☐ *Transfusion de produits sanguins labiles (clientèle de plus de 35 kg)* - OIPI-922 ☐ *Prise en charge d'une réaction transfusionnelle et de APNDE (OC-6098)* **sera initiée par l'infirmière ainsi que la AH-520** ☐ Formation ENA ☐ Dépliant Transfusion sanguine des réponses à vos questions (version française) intranet - mot clé « dépliant transfusion »	☐
33. Dysphagie ☐ Affiche sur les liquides épaissis (intranet - mot clé « liquide épaissi ») ☐ Aviser la pharmacie pour médication (Formulaire de *Communication pharmacie* CLI-60227)	☐
34. Sevrage alcoolique ☐ Grille de sevrage d'alcool selon CIWA - modifiée (CLI-60449 et AMC-DSIEU-6102) ☐ OIPI Sevrage alcoolique (OIPI-654)	☐

2. Activités	Mise en pratique
Accès informatiques	
35. DCI-Hélios *(HAL)* et/ou SIL-P *(HDS et HBM)* ☐ Fonctionnalités déjà vues en théorie ☐ Vérification du code d'accès	☐
36. Radimage *(HAL)* ☐ Pas à pas (intranet - mot clé « radimage pas à pas »)	☐
Organisationnel	
37. Organisation/Fonctionnement par quart de travail (Jour/Soir/Nuit) ☐ Travail d'équipe - Routine/Aide-mémoire (intranet) ☐ *Guide d'organisation du travail en quatuor* (intranet) ☐ Répartition des usagers ☐ Kardex - Feuille de route (plan de soins quotidien) ☐ *Modèle IDÉA rapport interquart milieu hospitalier* (intranet) ☐ Rapports interunité (admission) ☐ Rencontre debout ☐ Vérification des laboratoires ☐ DCI-Hélios (Assignation, Feuille de route, File de travail, Ordonnance, etc.) (HAL)	☐
38. Communications avec les médecins ☐ Communication téléphonique ☐ Ordonnances verbales et téléphoniques ☐ Demandes de consultation ☐ Outil de poche - *Appel au médecin* (intranet « Organisation du travail »)	☐
39. Rôle des autres professionnels de la santé ☐ Stomothérapeute/Infirmière en soins de plaie ☐ Infirmière de liaison/Infirmière en soins palliatifs ☐ Physiothérapeute/Ergothérapeute/Travailleuse sociale ☐ Nutritionniste/Intervenant spirituel ☐ Télésanté (Vidéo - intranet) ☐ Etc.	☐
40. Trajectoire de soins d'un usager ☐ Admission/Hospitalisation ☐ Congé ☐ Transfert : interunité et interétablissement ☐ Décès ○ Formulaire *Autorisation pour la sortie d'un corps après le décès* (CLI-60077) ○ Gestion des défunts - Covid-19 suspecté ou confirmé en milieu hospitalier (DIR-10193)	☐
41. Épreuves radiologiques et diagnostiques ☐ Examen interne : ○ AMC-DSPEM-10000 *Préparation pour examens sans intervention en radiodiagnostic* ○ AMC-DSPEM-10005 *Préparation pour examen avec intervention en radiodiagnostic* ☐ Examen externe *:* ○ HAL : AMC-DSIEU-6130 *Tableau synthèse préparation des usagers pour examens diagnostiques à l'externe - HAL* ○ HBM : AMC-DSIEU-6129 *Tableau synthèse préparation des usagers pour examens diagnostiques à l'externe - Barrie* ○ HDS : AMC-DSIEU-6131 *Tableau synthèse préparation des usagers pour examens diagnostiques à l'externe - Suroît* ☐ Endoscopie ☐ EEG/EMG ☐ Médecine nucléaire/Coronographie ☐ Etc.	☐

2. Activités	Mise en pratique
42. Garde préventive, garde provisoire et garde en établissement** ☐ Formulaire de garde complété par le médecin/psychiatre ☐ Infirmière avise l'assistante ou l'agente administrative de l'unité qui contacte l'unité de santé mentale/les services juridiques/la DSP pour tout support en lien avec la gestion des documents et des suivis.	☐
43. Hémodialyse intra hospitalière** ☐ Précautions Dosage liquidien/Diète ☐ Précautions de la médication ☐ Aide-mémoire rapport interservices ☐ Précautions avec fistule artérioveineuse	☐
Sécurité	
44. Code bleu (CLI-60752) ☐ Lancer le code 5555 (HAL et HDS) 550 (HBM) ☐ *Gestion d'un code bleu chez un usager Covid-19 (suspecté ou confirmé)* (AMC-DSIEU-6043) ☐ *Gestion d'un code bleu zone froide en centre hospitalier - Contexte de transmission communautaire - Covid-19* (AMC-DSIEU-6053) ☐ Formulaire de *Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire* (AH-744)	☐
45. Code rose pédiatrique (31 jours à 13 ans) ☐ Lancer le code 5555 (HAL et HDS) 550 (HBM) ☐ Réanimation et gestion d'un code rose - Covid-19 (AMC-DSIEU-6059)	☐
46. Code blanc ☐ Lancer le code 5555 (HAL et HDS) 550 (HBM) ☐ Gestion code blanc - Contexte Covid-19 (AMC-DSIEU-6052) ☐ Distance sécuritaire	☐
47. Code jaune (intranet) ☐ Lancer le code 5555 (HAL et HDS) 550 (HBM) ☐ *Découverte code jaune : Les étapes à suivre - Hôpitaux* (intranet) ☐ Description de l'usager ☐ Rapport de déclaration d'incident ou d'accident (SISSS) en tout temps	☐
Autres	
48. Prévention et contrôle des infections (PCI) ☐ Formation obligatoire ENA ☐ Localisation des affiches/équipements ☐ Hygiène des mains ☐ Équipements de Protection individuelle (EPI) ☐ Dépistage SARM, ERV, KPC, Covid, etc. (spécifique au secteur)	☐
49. Gestion de la qualité et des risques ☐ Section Déclaration d'un incident-accident (intranet - mot clé « SISSS ») ☐ Formation obligatoire ENA ☐ Rapport de déclaration d'incident ou d'accident (AH-223), version électronique (Intranet - « Mon espace clinique\Ma pratique en soins infirmiers ») ☐ Vérifier code d'accès sur le site SISSS (intranet)	☐
50. Coordonnées des ressources ☐ ECG; Radiologie; Inhalothérapeute; Pharmacie; Laboratoire; Banque de sang; Cuisine; GAR (LDR); etc. ☐ Chef de l'unité; Coordonnatrice; Infirmière de liaison; Travailleuse sociale; Ergothérapeute; Physiothérapeute; Stomothérapeute; etc.	☐

** Si applicable selon le secteur d'activités. Inscrire S/O au besoin.

3. Activités	Mise en pratique
Particularités de l'unité d'orientation	
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
Commentaires	

4. Signatures

Nom de l'employé(e) (en lettres moulées) : _____ Date : aaaa-mm-jj

Signature de l'employé(e) : _____ Date : aaaa-mm-jj

Signature de la monitrice clinique : _____ Date : aaaa-mm-jj

Signature de la monitrice clinique : _____ Date : aaaa-mm-jj

Signature de la monitrice clinique : _____ Date : aaaa-mm-jj

☐ Remis au chef de l'unité Date : aaaa-mm-jj

☐ Consigné au dossier de l'employé Date : aaaa-mm-jj