

Rehaussement des activités professionnelles permises en obstétrique et néonatalogie pour les infirmières auxiliaires.

Nom de l'employé : _____ Matricule : _____

Titre d'emploi : _____ Direction : _____

Secteur : _____ Installation : _____

Activités autorisées	Complément d'information	Théorie	Observation 1	Observation 2	Observation 3
Obstétrique usagère					
Contribuer à la collecte de données au triage obstétrical.	Compléter certaines sections du CLI-60119 Triage obstétrical	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
397. Contribuer à la mesure de la fréquence cardiaque fœtale à l'aide d'un doppler ou installer le moniteur fœtal externe.	Selon directive infirmière en absence de travail actif	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
401. Contribuer à la surveillance du tracé fœtal électronique et de l'auscultation intermittente.	Selon directive infirmière en absence de travail actif	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Installer le moniteur fœtal externe.	Selon directive infirmière	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Monter la table d'accouchement.	Débuter la PRO-10011 Procédure de compte et recompte de sutures s'aiguilles, instruments et compresses lors d'un accouchement vaginal au formulaire 5B	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
405. Procéder à l'hygiène vulvaire suite à l'accouchement ou la réparation.	Post-partum immédiat 0-2 heures	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____

Néonatalogie : nouveau-né					
Effectuer la prise des signes vitaux : rythme cardiaque, rythme respiratoire, tension artérielle, saturation, température axillaire et/ou rectale.	Nouvelle activité : tension artérielle.	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
415. Contribuer à l'examen physique du nouveau-né.	Formation préalable sur l'examen clinique en présentiel.	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
431. Effectuer des prélèvements de sécrétion chez le nouveau-né (ex. : yeux, cordon, sécrétions buccales, nasales, gastriques, nasopharyngées.) selon ordonnance.	Lecture obligatoire de la méthode de soins informatisées : Aspiration des sécrétions à l'aide d'une poire Aspiration des sécrétions buccales, nasales et pharyngées	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Obtenir le consentement des parents pour le dépistage de la surdit� chez les nouveau-n�s.	Formation préalable à l'activité : ENA #1929 PQDSN : Formation "Activités préalables au test de dépistage"	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Obtenir le consentement des parents pour le dépistage néonatal sanguin.	Lecture obligatoire : Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Insérer et retirer un tube naso-entérique ou bucco-gastrique.	Lecture obligatoire de la méthode de soins informatisées : Insertion et retrait d'un tube nasogastrique	<u>aaaa/mm/jj</u>	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ <u>aaaa/mm/jj</u> ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____

Formulaire administratif - **ORIENTATION PRATIQUE SPÉCIFIQUE**

Administer une préparation de lait maternel ou commercial par biberon via un tube naso-gastrique, incluant l'administration par gobelet, cuillère ou dispositif d'aide à l'allaitement maternel (DAAM).	Lecture obligatoire de la méthode de soins informatisée : Préparation d'une solution nutritionnelle entérale (n-p) Administration d'une solution nutritionnelle par voie entérale Formation ENA : Sécurité liée aux pompes à perfusion-Modalités	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Reconstituer ou enrichir une préparation commerciale ou de lait maternel.		aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Faire un prélèvement par ponction veineuse.		aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Installer des électrodes et contribuer à la surveillance du moniteur cardio-respiratoire.	Capsule vidéo : Moniteur cardio-respiratoire Évaluer, intervenir et documenter les événements	aaaa/mm/jj	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____
Contribuer à la thérapie intraveineuse selon une ordonnance médicale ou directive infirmière donc : • Surveiller et arrêter une perfusion intraveineuse sans additif, en maintenir le débit (avec ou sans pompe volumétrique), faire le changement des sacs et des tubulures au besoin à partir d'un DAVPC de moins de 7,5 cm. • Retirer un DAVPC de moins de 7,5 cm.	Lecture obligatoire DIR-10372 Installation, surveillance et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC) chez le nouveau-né		☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____	☐ aaaa/mm/jj ☐ Réussi ☐ Non Réussi ☐ Initiales _____

Commentaires : _____

Signature de l'employé : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj
Signature observation : _____	Date : _____aaaa/mm/jj