

Activités permises de l'aide de service - Dépistage de la COVID-19

Cet aide-mémoire est complémentaire au *Répertoire des activités permises – Aide de service en milieu hospitalier, en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF), en centre d'hébergement et soins de longue durée (CHSLD), en clinique de dépistage (CDD) et en clinique désignée d'évaluation (CDÉ).*

L'aide de service (ADS) doit minimalement suivre les formations sur la prévention et contrôle des infections ainsi que sur la désinfection des petits équipements qui se trouvent sur la plateforme ENA.

Si l'ADS effectue de l'observation de prélèvement par gargarisme, il doit suivre le volet 3 de la formation « Dépistage COVID-19 par écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé, ainsi que par gargarisme » qui se trouve également sur la plateforme ENA et prendre connaissance de l'AMC-DSIEU-6082 - Test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par gargarisme.

Activités communes	
• Accueille les usagers • Contribue à la répartition et la gestion de la fluidité des usagers • Contribue à la gestion des files d'attente • Contribue à l'inscription des usagers sur le site Web (plateforme Deloitte) • Assure une manipulation du tube de prélèvement* selon les consignes du Laboratoire (voir AMC-DSIEU-6082 Test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par gargarisme, section <i>Manipulation des prélèvements</i>) → sans manipuler de liquides biologiques • Désinfecte le matériel entre chaque usager • Assure le classement des formulaires • Assure le remplissage des fournitures nécessaires au dépistage	
Spécifique au dépistage par écouvillonnage	Spécifique au dépistage par gargarisme
• Après que le dépisteuse a effectué son prélèvement, il l'assiste dans la manipulation du tube de prélèvement → Sans manipuler de liquides biologiques	• Observe et guide la personne qui effectue un autodépistage → Si l'utilisateur présente une difficulté de manipulation, doit se référer à un dépisteuse autorisé par l'OC-6073 <i>Effectuer un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé ou par gargarisme</i> (ex. : problème de vision, tremblements, etc.)

* La manipulation des prélèvements par écouvillonnage et par gargarisme est identique

Références : <i>Répertoire des activités permises – Aide de service en milieu hospitalier, en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), en unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF), en centre d'hébergement et soins de longue durée (CHSLD), en clinique de dépistage (CDD) et en clinique désignée d'évaluation (CDÉ)</i> ; OC-6073 <i>Effectuer un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage oropharyngé et nasopharyngé</i> ; AMC-DSIEU-6082 Test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par gargarisme			
Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2021-06-01
AMC-DSIEU-6092 (2021-06)		Révision :	