



BULLETIN D'INFORMATION DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE

Modifications au formulaire

MÉDICAMENT	INDICATION(S)
Escitalopram comprimé (ajout)	
Ondansétron sol. orale (ajout)	Usage restreint en pédiatrie
Lutécium vipivotide tétraxétan (ajout)	Selon critères RAMQ
Nivolumab-AVD en traitement d'exception (ajout)	Les indications détaillées sont précisées sur la Liste de médicaments du CISSS Montérégie Ouest

La liste des médicaments du CISSS Montérégie Ouest en vigueur est disponible sur l'intranet.

<https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/liste-des-medicaments-du-cisss-monteregie-ouest-juillet-2022>

Substitutions automatiques par le pharmacien

Retrait de la substitution automatique de l'escitalopram par le citalopram.

L'escitalopram comprimé fondant est substitué par l'escitalopram comprimé régulier.

Divers antibiotiques combinés à un corticostéroïde pour usage otique (Locacorten Vioform^{MC}, Sofracort^{MC}) sont substitués par ciprofloxacine + dexaméthasone (Ciprodex^{MC}).

Divers antibiotiques combinés à un corticostéroïde pour usage ophtalmique (Diophtol^{MC}, Maxitrol^{MC}, Sofracort^{MC}) sont substitués par tobramycine + dexaméthasone (Tobradex^{MC}).

La liste des substitutions automatiques par le pharmacien en vigueur est disponible sur l'intranet.

<https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/liste-des-substitutions-automatiques-par-pharmacien>

Ordonnances individuelles pré-imprimées (nouvelles et révisions)

OIPI-632 RAAC gynécologie admission - post opératoire (révision)

OIPI-733 Chirurgie orthopédique post opératoire (révision)

OIPI-734 Suivi systématique orthopédie - fracture hanche fémur (retrait)

OIPI-741 Ordonnances médicales - suivi systématique orthopédie (retrait)

OIPI-834 Désensibilisation AAS (révision)

OIPI-856 RAAC chirurgie colorectale - post opératoire (révision)

OIPI-993 Analgésie opiacés - urgence (révision)

OIPI-Oncologie-hématologie-immunothérapie CISSSMO : retraits au profit des ordonnances du site Oncollabore provincial

Les outils en vigueur sont disponibles sur l'intranet.

Ordonnances collectives (nouvelles et révisions)

Nil

Les outils en vigueur sont disponibles sur l'intranet.

Réaction adverse aux médicaments (avis de Santé Canada)

MÉDICAMENT	COMMENTAIRES(S)
Isotrétinoïne (Absorica LD ^{MC} , Accutane ^{MC} , Epuris ^{MC})	Risque de sacro-iliite (mise à jour de monographie)
Psyllium poudre orale (Métamucil ^{MC} et autres)	Risque d'étouffement : - Contrindiqué en présence de dysphagie; - Doit être mélangé à une quantité suffisante de liquide et administré immédiatement; Ne doit pas être mélangé à des aliments en purée ou des liquides épaissis.
Régorafénib (Stivarga ^{MC})	Risque de microangiopathie thrombotique
Concentrations faussement élevées de digoxine (test Architect/Digoxin) lors de traitement avec enzalutamide.	Risque d'interventions cliniques injustifiées

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/fevrier-2026.html#mi>

<https://ismpcanada.ca/fr/bulletin/utilisation-inappropriée-psyllium>

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/mars-2026.html#mi>

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/avril-2026.html#a11>