

Installation : \_\_\_\_\_

Dossier : \_\_\_\_\_

Nom, Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_ ☐ F ☐ M  
AAAA-MM-JJ

NAM : \_\_\_\_\_ Exp. \_\_\_\_\_  
AAAA-MM

Nom de la mère : \_\_\_\_\_

## CONSIGNES AUX AIDE-SOIGNANTS SURVEILLANCE DES USAGERS SOUS OPIOÏDE

*Un opioïde, communément appelé narcotique, est un médicament pour traiter la douleur. Il peut avoir des conséquences graves et mettre en danger la vie de l'utilisateur.*

*Cet usager prend un opioïde nouvellement prescrit ou modifié, exemple : oxycodone (Supeudol, Oxynéo), morphine (Statex, MS IR, MS Contin, M-Eslon), hydromorphone (Dilaudid, Hydromorph Contin), fentanyl (Duragesic). Une surveillance est donc requise en début de traitement ou lors d'un changement de dose afin de vérifier que l'utilisateur tolère bien le médicament. La difficulté à rester éveillé ou une respiration difficile chez l'utilisateur sont les éléments à surveiller et pour lesquels des interventions sont nécessaires.*

Consignes de l'infirmière du : \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_  
aaaa/mm/jj hh:mm aaaa/mm/jj hh:mm

Nom du médicament : \_\_\_\_\_

**Avant** chaque administration et \_\_\_\_\_ heure(s) **après** chaque administration du médicament, effectuer la surveillance suivante :

- Jour/Soir : vérifier que l'utilisateur est bien éveillé et alerte, ou s'éveille facilement.
- Sieste/Nuit (à la discrétion de la RTF la nuit) : vérifier que l'utilisateur respire (thorax ou le ventre monte et descend). Si l'utilisateur respire difficilement, réveillez-le afin de vérifier qu'il a un éveil facile.

**Si l'utilisateur s'éveille, mais se rendort durant la conversation ou s'éveille difficilement, il faut intervenir rapidement :**

- Ne plus administrer le médicament;
- Contacter le 911 et tenter de garder l'utilisateur éveillé jusqu'à l'arrivée des services d'urgence;
- Garder la tête de l'utilisateur surélevée si possible (avec des oreillers);
- Demander à l'utilisateur de prendre de grandes respirations;
- S'il vomit, l'installer sur le côté.

**Autres consignes :**

### Remarque :

*Le soulagement de la douleur est un élément important dans la qualité de vie de l'utilisateur. Contacter l'infirmière si la douleur de l'utilisateur n'est pas bien soulagée avec sa médication.*

*Conserver ce formulaire avec le FADM de l'utilisateur pendant la période de surveillance. L'insérer dans le dossier de la ressource lorsque la surveillance est terminée.*

Signature de l'infirmière : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

aaaa/mm/jj