

CODE ROSE NÉONATAL (0 À 30 JOURS)

[illegible]Dossier de l'usager
Page 1 de 4

Nom :

Prénom :

#Dossier :

EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NÉ									
☐ Heure réelle (hh:mm)		☐ Heure de vie (h:mm:s)							
Coloration	R = Rose P = Pâle	A = Acrocyanose C = Cyanose							
Tonus	MA = Mouvements actifs (flexion membres) HYP = Hypotonique F = Flasque								
Respiration	B = Bonne / Bons pleurs RA = Rapide L = Lente AP = Apnée G = Gasp								
Tirage	A = Absent SC = Sous-costal SS = Sous-sternal IC = Inter-costal SUS = Sus-sternal								
Battement ailes du nez	A = Absent Battement ailes du nez (BAN) P = Présent								
Initiales									

☐ Heure réelle ☐ Heure de vie SOINS AVANCÉS - CARDIORESPIRATOIRE						FiO ₂	Fin
hh:mm	Masque laryngé : Grandeur : _____		Par : _____ initiales		hh:mm	VPP : _____	
hh:mm	Intubation, Tube # : _____		CO ₂ : _____		hh:mm	CPAP : _____ PPC : _____	
hh:mm	Fixé à : _____		Par : _____ initiales		hh:mm	Compressions thoraciques	☐ 100%

☐ Heure réelle ☐ Heure de vie SOINS AVANCÉS - VOIES DE PERFUSION			
hh:mm	☐ Voie ombilicale (OMB) : # Cathéter : _____		Installée par : _____
hh:mm	☐ Voie intra-osseuse (IO) : # Cathéter : _____ Site : _____		Installée par : _____
hh:mm	☐ Voie intraveineuse (IV) : # Cathéter : _____ Site : _____		Installée par : _____

☐ Heure réelle ☐ Heure de vie EXAMENS DIAGNOSTICS — LABO			
hh:mm	☐ FSC	☐ Glucose	☐ Gaz capillaire
hh:mm	☐ Gaz veineux	☐ Hémocultures	☐ Radiographie poumons
hh:mm		hh:mm	
hh:mm		hh:mm	

MÉDICAMENTS ET PERFUSION IV (BOLUS)												
☐ Heure réelle	☐ Heure de vie	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s	h:mm:s
Épinéphrine 0,1 mg/mL (seringue commerciale) : 1 mL/kg endotrachéal soit _____ mL *Mesuré dans seringue de 3 mL → Administrer 1 seule dose												
Épinéphrine 0,1 mg/mL (seringue commerciale) : 0,2 mL/kg IV soit _____ mL, q 3 à 5 min *Mesuré dans seringue de 1 mL → Rincer avec 3 mL de NaCl 0,9 %												
Bolus NaCl 0,9 % à 10 mL/kg en 5 à 10 min soit _____ mL												
Culot globulaire 10 mL/kg en 5 à 10 min soit _____ mL # de lot												
Soluté : _____												
Ordre verbal donné par		Initiales										
Préparé par												
Donné par												
* Légende :		IO : Intra-osseuse IV : Intraveineuse ET: Endotrachéale OMB : Intra-ombilical										

#Dossier :

MR SOPA : **M** = Masque **R** = Remettre tête en position **S** = Aspirer sécrétions **O** = Ouvrir bouche **P** = ↑ Pip **A** = Autre méthode (masque laryngé, tube endo)

#Dossier :

Fin des manœuvres à : <u> hh:mm </u>		☐ Réanimé ☐ Décès constaté par Dr <u> </u>		Heure : <u> hh:mm </u>	
Transfert à : ☐ Unité de soins intermédiaires ☐ Inter-hospitalier : <u> </u> ☐ Morgue					
☐ Accompagné par : <u> </u>				Heure : <u> hh:mm </u>	
MEMBRES DE L'ÉQUIPE					
Profession	Nom	Initiales	Profession	Nom	Initiales
Médecins			Inhalothérapeutes		
Infirmières			Anesthésiologiste		
			Gynécologue		
			Pédiatre		
			Autres		

Signature de l'infirmière responsable des notes : _____ Date : aaaa/mm/jj

Signature du médecin : _____ # de permis : _____ Date : aaaa/mm/jj