

Nom : Prénom : #Dossier :

5. Gémissements ou pleurs silencieux (<i>gémît au moment des manipulations ou spontanément de façon intermittente ou permanente</i>)						
Se manifeste comme d'habitude	0					
Semble plus geignard que d'habitude	1					
Geint de façon inhabituelle	2					
Gémissements avec mimique douloureuse	3					
Gémissements entrecoupés de cris et de pleurs	4					
6. Intérêt pour l'environnement (<i>s'intéresse spontanément à l'animation ou aux objets qui l'environnent</i>) → Cet Item est non pertinent lorsqu'il n'existe aucun contrôle moteur des membres supérieurs						
Se manifeste comme d'habitude	0					
Semble moins intéressé que d'habitude	1					
Baisse de l'intérêt, doit être sollicité	2					
Désintérêt total, ne réagit pas aux sollicitations	3					
État de prostration tout à fait inhabituel.	4					
7. Accentuation des troubles du tonus (<i>augmentation des raideurs, des trémulations, spasmes en hyperextension...</i>) → Cet Item est non pertinent lorsqu'il n'existe aucun contrôle moteur des membres supérieurs						
Manifestations habituelles	0					
Semble plus raide que d'habitude	1					
Accentuation des raideurs lors des manipulations ou des gestes potentiellement douloureux	2					
Même signe que 1 et 2 avec mimique douloureuse	3					
Même signe que 1, 2 ou 3 avec cris et pleurs	4					
8. Capacité à interagir avec l'adulte (<i>communiqué par regard, mimique ou vocalises à son initiative ou lorsque sollicité</i>) → Cet Item est non pertinent lorsqu'il n'existe aucun contrôle moteur des membres supérieurs						
Se manifeste comme d'habitude	0					
Semble moins impliqué dans la relation	1					
Difficultés inhabituelles pour établir un contact	2					
Refus inhabituel de tout contact	3					
Retrait inhabituel dans une indifférence totale	4					
9. Accentuation des mouvements spontanés (<i>motricité volontaire ou non, coordonnée ou non, mouvements choréiques, athétosiques, au niveau des membres ou de l'étage céphalique...</i>)						
Manifestations habituelles	0					
Recrudescence possible des mouvements spontanés	1					
État d'agitation inhabituel	2					
Même signe que 1 ou 2 avec mimique douloureuse	3					
Même signe que 1, 2 ou 3 avec cris et pleurs	4					
10. Attitude antalgique spontanée (<i>recherche active d'une posture inhabituelle qui semble soulager</i>) ou repérée par le soignant						
Position de confort habituelle	0					
Semble moins à l'aise dans cette posture	1					
Certaines postures ne sont plus tolérées	2					
Soulagé par une posture inhabituelle	3					
Aucune posture ne semble soulager	4					
Le total maximal est 40. À partir de 2, il y a un doute. À partir de 6, la douleur est certaine.		SCORE				
		INITIALES				

Références : Fondation CNP (2022) La douleur chez la personne polyhandicapée. Repéré à : [livret_polyhandicap.pdf \(pediadol.org\)](#)

SIGNATURE et TITRE	INITIALES	SIGNATURE et TITRE	INITIALES	SIGNATURE et TITRE	INITIALES