

Grille d'observation de l'habileté de l'aide-soignant – Administration de la médication par injection à l'aide d'un stylo injecteur (insuline)

1. Renseignements généraux et planification de la rencontre		
Nom : _____	Prénom : _____	
Matricule : _____		
Ressource : _____		
Date, Supervision #1 : _____aaaa-mm-jj	Date, Supervision #2 : _____aaaa-mm-jj	
2. Légende		
A : Réponds aux attentes	NA : Ne réponds pas aux attentes ou réponds partiellement	
NO : Non observé	Légende : Cocher la case appropriée (✓)	
3. Consignes d'utilisation générales		
- Doit être complétée par le professionnel habilité (PH) lors de la supervision. - Compléter la grille d'observation dès la première supervision afin de documenter les éléments observés. - Pour la première supervision, son utilisation reste à la discrétion du PH. - Si l'employé ne répond pas aux attentes, complétez cette grille d'observation et informez-le de sa complétion ainsi que de sa conservation en cas d'échec. - Remettre une copie à l'aide-soignant pour son apprentissage. - Déposer une copie dans TEAMS (CISSMO - Loi 90 – Supervision. Fichier : 7. <i>Grilles de supervision. Grilles d'observation complétées</i>). - Créer un dossier nominatif unique pour chaque aide-soignant (Nom, prénom, date de naissance (DDN) aaaa-mm-jj). - Utiliser, lors d'une deuxième supervision, la grille d'observation initiale pour comparer les éléments observés.		
4. Éléments observés		
Étapes préexécutaires	Supervision	
	#1	#2
1. Lire et comprendre les directives du professionnel de la santé	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
2. Vérifier la présence de signes ou symptômes d'hypoglycémie	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
3. Vérifier la glycémie capillaire	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
4. Procéder à la vérification des 5 bons principes d'usage (bon usager, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment)	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
5. Rouler et basculer le stylo 10 fois, si l'insuline est opaque	☐ A ☐ NA ☐ NO	☐ A ☐ NA ☐ NO
6. Retirer le capuchon du stylo injecteur et désinfecter le joint en caoutchouc de la cartouche avec un tampon d'alcool	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
7. Laisser sécher complètement à l'air libre, environ 30 secondes	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
8. Retirer le papier protecteur de l'emballage de l'aiguille stérile et visser ou enclencher l'aiguille à l'extrémité de la cartouche	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA

9. Retirer les deux couvre-aiguilles	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
10. Faire le vide d'air de l'aiguille avec deux (2) unités d'insuline, en orientant l'aiguille vers le haut	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
11. Tourner le bouton de dose jusqu'au nombre d'unités d'insuline recommandé. Remettre le couvre-aiguille externe en place.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
12. Procéder à la double vérification indépendante (DVI)	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
13. Assurer l'intimité de l'utilisateur	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
14. Procéder à l'identification sans équivoque de l'utilisateur	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
15. Obtenir le consentement de l'utilisateur	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
16. Procéder à l'hygiène des mains	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
Étapes exécutoires		
17. Mettre des gants non stériles	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
18. Sélectionner un site d'injection, adéquat et sans particularité, et le désinfecter par un mouvement circulaire avec un tampon d'alcool, durant 15 secondes	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
19. Retirer le couvre-aiguille avec la main dominante	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
20. Effectuer un pli cutané, au besoin (suivre les directives du professionnel), et piquer l'utilisateur	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
21. Injecter l'insuline en appuyant lentement sur le bouton presseur jusqu'à ce que l'indicateur de dose revienne à 0. Maintenir l'aiguille en place 10 secondes.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
22. Retirer l'aiguille rapidement. Relâcher le pli cutané si requis (selon la longueur de l'aiguille et la corpulence de l'utilisateur...).	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
23. Déposer l'aiguille dans le contenant à objets piquants/tranchants de façon sécuritaire. Ne pas recapuchonner l'aiguille.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
24. Remettre le capuchon sur le stylo et le ranger	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
Étapes postexécutoires		
25. Disposer du matériel selon la procédure de l'établissement	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
26. Retirer les gants et les jeter	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
27. Procéder à l'hygiène des mains	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
28. Documenter l'administration du médicament sur le formulaire prévu à cet effet (bonne documentation)	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
29. Surveiller les effets attendus (bon suivi)	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA

[illegible]

6. Signatures			
Résultat 1 ^{er} essai	☐ Réussite/Autorisé	☐ Non autorisé	☐ 2 ^e supervision requise
Nom de l'infirmière/superviseur : _____		Date :	aaaa-mm-jj
Signature de l'infirmière/superviseur : _____		Date :	aaaa-mm-jj
Employé avisé :	☐ Oui ☐ Non	Date :	aaaa-mm-jj
Signature de l'employé : _____		Date :	aaaa-mm-jj
<i>Par cette signature, l'employé consent à la collecte de ces observations et à la conservation de celles-ci jusqu'à ce qu'il soit autorisé à effectuer le soin.</i>			
Résultat 2 ^e essai (si requis)	☐ Réussite/Autorisé	☐ Non autorisé	
Nom de l'infirmière/superviseur : _____		Date :	aaaa-mm-jj
Signature de l'infirmière/superviseur : _____		Date :	aaaa-mm-jj
Employé avisé :	☐ Oui ☐ Non	Date :	aaaa-mm-jj
Signature de l'employé : _____		Date :	aaaa-mm-jj
<i>Par cette signature, l'employé consent à la collecte de ces observations et à la conservation de celles-ci jusqu'à ce qu'il soit autorisé à effectuer le soin.</i>			

Références :

Méthode de soins informatisée (2019), *Administration d'insuline à l'aide d'un stylo injecteur (n-p)*

CEMEQ (2018), *Règles et procédures au regard de l'administration de médicaments et de soins invasifs d'assistance 7 version provisoire*, 89 - 108.)