



DÉPISTAGE ET ÉCLOSION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS RI-RTF

DOCUMENT ÉVOLUTIF Mise à jour : 2021-09-20

PARTIES PRENANTES	RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Chef éclosion (CE)	• Implication du chef éclosion : <i>Début</i> d'implication en RI-RTF: dès qu'un dépistage d'usager est en court (ou promoteur/employés positifs). <i>Fin</i> d'implication : dès que nous avons la levée de la Santé publique. • Leadership de toutes les étapes. • Faire des liens avec les parties prenantes (principal émetteur). • Coordonner les différentes démarches et actions. • Communication avec l'équipe PCI et Santé publique lorsque requis. • Faire les liens avec les partenaires impliqués auprès de l'usager (si résultat positif). • Lors d'une éclosion le chef deviendra pour la ressource une personne significative et s'assurer d'établir des canaux de communication efficacement. • Proposer un plan d'action pour les situations d'éclosion au CO COVID (information en continu). • Application de la procédure changement de zone et envoi de courriel aux adresses prévues à cet effet. SHT : LES MILIEUX SONT CONSIDÉRÉS FERMÉS DEPUIS JUILLET 2021 • Gestion et logistique des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles. • Gérer le personnel et les horaires, soutenir, informer, etc. • Coordonner le retour des employés dans les activités régulières: autorisation d'un retour en zone froide, dépistage et mesures sanitaires. • S'assurer du bon fonctionnement du milieu. • Collaborer avec les partenaires internes et externes.
Chef de RAC	• Gérer toutes les actions reliées au COVID en partenariat avec PCI. • Tenir informé le chef éclosion des situations survenues dans les RAC. • Impliquer le chef éclosion dans le processus décisionnel d'orientation en SHT d'un usager. • Collaborer avec le chef éclosion advenant un usager hébergé SHT.
Gestionnaires cliniques (CC)	• S'assurer que les intervenants pivots soient impliqués dans les différentes démarches. • S'assurer du soutien à l'usager à travers de la situation faite par les intervenants. • S'assurer que le chef éclosion ait les informations nécessaires. • S'assurer du traitement prioritaire de la situation, du soutien dans la collaboration et de la disponibilité de ses intervenants (notion de temps et responsabilité). • Mettre à jour le tableau des usagers touchés par un dépistage.



DÉPISTAGE ET ÉCLOSION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS RI-RTF

DOCUMENT ÉVOLUTIF Mise à jour : 2021-09-20

PARTIES PRENANTES	RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Équipes cliniques (IP)	• Soutien à l'utilisateur. • Obtenir le consentement. • Information à la famille et représentants légaux. • Fournir les informations pertinentes concernant l'utilisateur (voir gabarit). • Collaborer étroitement avec le chef éclosion.
Gestionnaires contrôle-qualité (CCQ)	• S'assurer que l'intervenant contrôle-qualité soit impliqué dans les différentes démarches. • S'assurer du soutien fait par les intervenants à la ressource à travers de la situation. • S'assurer que le chef éclosion ait les informations nécessaires (ressources particulières et caractéristiques). • S'assurer du traitement prioritaire de la situation, du soutien dans la collaboration et de la disponibilité de ses intervenants (notion de temps et responsabilité). • Coordonner les services pouvant venir en soutien à la ressource en collaboration avec l'intervenant qualité. • Personne-ressource en regard du Cadre de référence et des limites de ce dernier.
Équipe contrôle-qualité (IQ)	• Soutenir la ressource et transmettre les informations. • Fournir les informations pertinentes concernant l'utilisateur. • S'assurer que les recommandations soient bien comprises et soient actualisables par la ressource. • Collaborer étroitement avec le chef clinique. • S'assurer de la commande de l'équipement de protection (ÉPI). • Faire les Fit test 95 (selon les formateurs disponibles) • Accompagner l'agent PCI pour la visite initiale lors d'une éclosion. À réévaluer lors des visites subséquentes.
Prévention et contrôle des infections (PCI)	• Rôle conseil par rapport à la situation, accompagne et guide. • Collaborer avec la ressource et le chef éclosion et autres partenaires. • Accompagne les chefs RAC dans les suspicions et situations COVID. • Visiter le milieu et émettre des recommandations, offre différentes modalités de soutien pour les situations de pré éclosion et d'éclosion.
Coordonnateur activités soir/nuit/fin de semaine (cadre de garde)	• Aviser le chef éclosion de toutes situations d'éclosion. • Établir le lien avec le cadre de 2^e niveau. • Assurer les commandes d'ÉPI d'urgence pour couvrir une période de 36 à 48 heures. • Assurer la communication avec le service des soins infirmiers. • Faire les liens avec les parties concernées.



DÉPISTAGE ET ÉCLOSION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS RI-RTF

DOCUMENT ÉVOLUTIF Mise à jour : 2021-09-20

PARTIES PRENANTES	RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Centre opérationnel (CO COVID)	• Être informé et voir à informer l'établissement au besoin, agit à titre de facilitateur auprès des différentes directions impliquées dans les situations. • Assurer la planification de la main-d'œuvre. • Valider et autoriser le plan d'action en réponse à une situation de suspicion ou d'éclosion.
Usagers et leur famille/ partenaires	• Collaborer aux mesures et aux recommandations au meilleur de leur capacité. • Donner leur consentement. • Être informé tout au long.
Protection de la jeunesse (PJ)	• Autoriser les actions associées à un enfant dans une situation d'éclosion. • Effectuer avec les parents le suivi sur la situation. • Soutenir les actions selon son champ d'activités.
Responsable de la ressource	• Aviser l'intervenant qualité dès qu'il y a présence de symptômes et demande de dépistage. Durant les fins de semaine et après 16 h 30 la semaine, aviser le cadre de garde. • Mettre en place les recommandations. • Prendre en charge la situation, assurer la disponibilité et la collaboration des employés. • Se référer au chef éclosion.
Infirmières	• Recevoir les demandes de dépistage à domicile et envoyer la demande au SAD ou infirmière DPD. • Assurer le suivi des résultats. • Assurer un suivi des symptômes et le soutien au milieu.
Chef soins infirmiers DPD	• Gestion des demandes pour soutien des infirmières de la DPD. • Établir des liens de collaboration avec les différents partenaires pour le dépistage. • Acheminer les besoins de dépistage qui sont identifiés par le chef éclosion (RI-RTF) ou par le chef de RAC.