

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements en prêt			
Direction(s) responsable(s)	Direction de la logistique	Approuvé	2024-02-07
		Révisé	
Personne(s) concernée(s)	Toutes personnes œuvrant à la désinfection des équipements du prêt d'équipement du soutien à domicile		
Document(s) associé(s)	Technique de prétrempage Technique de pliage en 4		

1. Énoncé

Plusieurs raisons peuvent amener les usagers à utiliser des équipements médicaux empruntés et réutilisables. Néanmoins, des difficultés pourraient survenir si les dispositifs sont livrés sans nettoyage et désinfection. Les dispositifs contaminés constituent un réservoir important pour la transmission des infections nosocomiales et des bactéries multirésistantes. Afin d'assurer des soins sécuritaires chez les usagers, il est primordial de mettre en place une directive relative au nettoyage et à la désinfection des équipements médicaux en prêt par le service du soutien à domicile.

Cette directive vise à mettre en place les balises entourant le nettoyage et la désinfection des équipements dédiés au prêt d'équipement du soutien à domicile.

2. Champ d'application/Contexte légal

Cette directive s'applique à toutes les personnes œuvrant au CISSS de la Montérégie-Ouest et qui ont la responsabilité du nettoyage et de la désinfection des petits et gros équipements dédiés au prêt d'équipement situé dans les dépôts en CLSC ainsi que dans les entrepôts d'équipements de la Direction de la logistique.

3. Personnes concernées

- Préposé aux équipements
- Aide de service
- Journaliers
- Gestionnaire

4. Directive

Prévention de la contamination croisée

La contamination croisée est le passage d'agents infectieux d'une surface, d'une personne ou d'un objet à un autre qui peut se produire entre autres lors du nettoyage ou de la désinfection. Pour la prévenir, il est important d'en prendre conscience et d'éviter la diffusion des agents infectieux dans l'environnement par les mains, objets, liquides et autres utilisés lors de l'entretien (MSSS, 2019).

Lors du nettoyage et de la désinfection des équipements en prêt, une trajectoire unidirectionnelle du souillé vers le propre doit être appliquée :

- Éviter que les équipements contaminés croisent les équipements propres ;
- Assurer une séparation entre les zones contaminées et les zones propres par une distanciation physique ou une barrière physique ;
- Disposer les équipements contaminés dans l'utilité souillée ;
- Nettoyer et désinfecter les équipements contaminés dans l'utilité souillée ;

- Entreposer les équipements propres dans une utilité propre, lorsqu'ils ont été nettoyés et désinfectés ;
- S'assurer d'avoir un espace suffisant pour effectuer le nettoyage et la désinfection afin d'éviter la contamination croisée ;
- S'assurer d'avoir une ventilation adéquate dans la zone de nettoyage et de désinfection.

Principes propres au dispositif ou matériel

- S'assurer de ne pas réutiliser de dispositif à usage unique ;
- Privilégier, dispositif ou matériel non poreux, plastifié et lavable entre chaque utilisation ;
- Éviter un dispositif ou du matériel fabriqué en bois ;
- Retirer les équipements de la circulation s'il est visiblement endommagé ;
- Privilégier les recommandations du fabricant si elles sont différentes de celles émises dans cette directive ;
- S'assurer que le nettoyage et la désinfection des équipements soient exécutés entre chaque utilisation.

Formation

- S'assurer que les intervenants qui effectuent le nettoyage et la désinfection des équipements ont visionné la formation sur ENA : <https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=1918>

Nettoyage et désinfection de l'équipement en entrepôt

Équipements de protection

- Effectuer l'hygiène des mains et mettre des gants non stériles et l'équipement de protection au besoin ;
 - o Ajouter la blouse, masque de procédure et protection oculaire, si risque d'éclaboussure ;
- Éviter tout contact sur vos vêtements avec l'équipement souillé ;

Entretien des équipements


Nettoyer et désinfecter tous les équipements : (Cercle de Sinner [MSSS 2021])

- ✓ Action mécanique : frotter vigoureusement ;
- ✓ Produit chimique : Choisir le produit adéquat ;
- ✓ Température : température où le produit agit le mieux normalement ;
- ✓ Durée : laisser agir le produit pendant le temps recommandé.
- Respecter le temps de contact requis du produit utilisé pour assurer une désinfection optimale. En effet, un désinfectant n'élimine pas instantanément les virus ou les bactéries sur les équipements ; il faut le laisser agir. Il est très important de ne pas essuyer l'équipement après l'application du produit, afin de s'assurer de respecter le temps de contact.
- Utiliser les produits (nettoyants désinfectants à base de peroxyde d'hydrogène) recommandés : Oxyvir plus et Oxy Pur pour les mauvaises odeurs (puissant neutralisant d'urine).
- S'assurer d'utiliser adéquatement les produits ;
 - o L'utilisation inadéquate et le mélange de produits peuvent inhiber leur efficacité, voir même provoquer des réactions chimiques avec émanations toxiques (MSSS, 2019).
- Nettoyer et désinfecter immédiatement les équipements visiblement souillés de sang ou d'autres liquides organiques (ASPC, 2021).
- S'assurer d'avoir une ventilation adéquate lors de l'utilisation de produits chimiques.

Ordre de nettoyage et de désinfection

- Réaliser l'étape du prénettoyage pour retirer toute souillure visible avant d'utiliser le nettoyant, désinfectant. Si la surface est souillée, l'efficacité du désinfectant sera altérée, voire même inhibée (INSPQ, 2021 ; MSSS, 2021). Les souillures peuvent inhiber l'action du désinfectant.
- Nettoyer et désinfecter toujours les surfaces les moins souillées vers les plus souillées, et du haut vers le bas ; (MSSS, 2021).
- Débuter le nettoyage et la désinfection par les surfaces « high touch » car elles sont les surfaces les plus fréquemment touchées, donc le risque de contamination est plus grand. Ce sont les surfaces les plus importantes à nettoyer et à désinfecter ; (MSSS, 2021). Il est requis de débiter par ses surfaces « 'high touch » et de terminer avec les surfaces « low touch ».
- Éviter de sur mouiller les boîtes électriques des équipements électriques et des écrans ;
- Démonter complètement l'équipement, si possible ;
- Nettoyer l'équipement et ses pièces en frottant (action mécanique) avec l'aide de brosses ou d'éponges pour éliminer les souillures ;
- Désinfecter l'équipement et ses pièces à l'aide d'un produit désinfectant avec peroxyde d'hydrogène (ex. Oxyvir) ;
- Utiliser un produit à base de peroxyde d'hydrogène (ex. Oxy Pur de WoodWyant), pour éliminer les fortes odeurs d'urine ;
- Laisser sécher l'équipement et ses pièces dans l'espace dédié pour ceux-ci ;
- Nettoyer et désinfecter l'évier ou le contenant utilisé ;
- Retirer les gants ou l'équipement de protection (gants, blouse, protection oculaire et masque de procédure), procéder à l'hygiène des mains.

Processus d'élaboration/Révision		
Rédigé par	Marie-Pier Delisle, chef de secteur prêt d'équipement, DL	2023-12-14
Révisé par		
Personnes consultées	Jennifer Martin, chef de service logistique, volet transport de marchandises, courrier/messagerie et équipements du soutien à domicile, DL	2024-01-30
	Nathalie Gagnon, agente administrative au prêt d'équipement, DL	2023-12-07
	Jocelyne Poirier, préposée aux équipements, DL	2023-12-07
	Brunelle Lefebvre, préposée aux équipements, DL	2023-12-06
	Brigitte Duquette, chef de service en PCI, secteur hors-hospitalier, DG	2024-02-02
	Joanie Carrier, Conseillère cadre PCI, secteur Suroît et Vaudreuil-Soulanges, DG	2024-02-06
	Marie-Pier Allard, technicienne en administration, DL	2024-02-06

Historique du document		
Approuvé par	 Bruno Auclair, Directeur de la logistique par intérim La Direction logistique	2024-02-07
Commentaires		