

MODALITÉS D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS EN SOINS INFIRMIERS ET D'ASSISTANCE

Volet infirmière auxiliaire

Applicable dans tous les secteurs
offrant des soins infirmiers

Direction des soins infirmiers
et de l'enseignement universitaire

Juillet 2025



Rappel des grands principes du répertoire des activités en soins infirmiers et assistance

L'infirmière doit prioriser en tout temps l'évaluation de l'usager sous sa responsabilité et doit coordonner le travail de l'équipe d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires (PAB) selon les priorités cliniques. Pour ce faire, elle utilise plusieurs moyens de communication, dont le plan thérapeutique infirmier (PTI) pour donner des directives à l'équipe de soins. L'infirmière a la responsabilité de s'assurer que les directives données ont été effectuées.

Prendre note des particularités suivantes :

- Les activités de soins des préposés aux bénéficiaires (PAB) peuvent être effectuées aussi par les infirmières auxiliaires.
- Les activités de soins des infirmières auxiliaires peuvent être effectuées aussi par les infirmières.
- Les activités de soins des infirmières peuvent être effectuées aussi par les infirmières cliniciennes, l'infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat (ICASI) et l'assistante du supérieur immédiat (ASI).
- Certaines activités autorisées requièrent une formation spécifique qui n'est pas nécessairement offerte dans le programme de formation régulier. S'informer auprès de la DSIEU pour obtenir plus de détails sur les modalités d'acquisition des compétences requises.
- L'intervenant doit posséder les compétences et les connaissances requises avant de procéder à une activité, incluant la consultation des méthodes de soins informatisées (MSI) ou autres documents d'encadrement lorsqu'applicable.
- La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI) peut effectuer la majorité des activités permises par l'infirmière à l'exception des activités réservées nommées à la page suivante.
- La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire (CEPIA) peut effectuer les mêmes activités que l'infirmière auxiliaire.
- Lors de tout changement ou anomalie, les infirmières auxiliaires, CEPIA et CEPI doivent aviser l'infirmière, le médecin ou autre professionnel habilité, selon la situation.

Pour les secteurs visés par la Règle de soins nationale (RSN)

En plus des activités permises aux PAB, les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) peuvent se voir confier des activités relatives aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions. Ceux-ci doivent être supervisés par un professionnel habilité avec d'exercer les activités confiées auprès de l'usager.

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
B. ÉVALUATION PHYSIQUE ET MENTALE ET PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (PTI)					
• CONDITION PHYSIQUE ET MENTALE					
36. Compléter les grilles ou échelles (ex. : MoCA, Folstein, échelles de dépression gériatrique, échelles de douleur, CIWA, etc.) selon ordonnance ou directive infirmière	Formation		☐	aaaa/mm/jj	
C. PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (PTI) ET PLAN DE SOINS					
• DÉPISTAGE ET ÉVALUATION DU RISQUE					
49. Compléter les différentes collectes de données pour le repérage et le dépistage du risque (ex. : chute, lésion de pression, suicide, difficulté d'audition, etc.)	Formation		☐	aaaa/mm/jj	
F MESURES DIAGNOSTIQUES					
150. Procéder à un traitement de désensibilisation	Supervision		☐	aaaa/mm/jj	
154. Effectuer des prélèvements divers (ex.: urine, sécrétions, selles, expectorations, etc.) incluant les prélèvements sanguins selon le champ d'exercice	Formation pour EBMD seulement	ENA : 15193 ENA : 14115	☐	aaaa/mm/jj	
158. Effectuer des prélèvements sanguins ou capillaire (ex. : talon) chez un nouveau-né, enfant ou adulte selon ordonnance	Formation ou coaching pour les enfants de 0 à 1 an		☐	aaaa/mm/jj	
162. Effectuer un prélèvement capillaire (ex : glycémie capillaire, etc.)	Formation	ENA : 15193	☐	aaaa/mm/jj	
164. Effectuer une mesure de l'indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB)	Formation	ENA : 2780	☐	aaaa/mm/jj	
164. Effectuer une mesure de l'indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB)	Supervision		☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
G. ADMINISTRATION DE LA MÉDICATION					
173. Administrer des médicaments per os, intramusculaire, sous-cutané, intradermique, intra rectal, inhalation, transdermique, intra nasale, transmuqueuse, ophtalmique, otique, intra vaginale, topique, sublinguale, entérale.	Formation	ENA : 3883 ENA : 10433	☐	aaaa/mm/jj	
H. THÉRAPIE INTRA VEINEUSE					
191. Installer et irriguer avec une solution isotonique (NaCl 0,9%) un cathéter IV court de moins de 7,5 cm (sauf clientèle âgée de moins de 14 ans pour Infirmière auxiliaire)	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
196. Administrer et ajuster une perfusion intraveineuse sans additif, en maintenir le débit (avec ou sans pompe volumétrique) et faire le changement de sacs et de tubulures PRN, à partir d'un cathéter IV périphérique court de moins de 7,5 cm (sauf clientèle âgée de moins de 14 ans pour Infirmière auxiliaire)	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
197. Surveiller et arrêter une perfusion intraveineuse sans additif, en maintenir le débit (avec ou sans pompe volumétrique) et faire le changement de sacs et de tubulures PRN, à partir d'un cathéter IV périphérique court de moins de 7,5 cm	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
200. Procéder à la réfection du pansement et à la surveillance des cathéters veineux centraux (ex. : Picc line, Port-O-Cath, sous-clavière, etc.)	Formation	Formation Video sur Intranet (éclair) + lecture de la MSI + AMC DSIEU-6005	☐	aaaa/mm/jj	
200. Procéder à la réfection du pansement et à la surveillance des cathéters veineux centraux (ex. : Picc line, Port-O-Cath, sous-clavière, etc.)	Supervision		☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
I. SOINS CORPORELS ET HYGIÈNE					
211. Couper les ongles des pieds chez un usager diabétique avec neuropathies et/ou problèmes vasculaires	Formation	Attestation de formation en soins podologiques (140 h ou +) ou une preuve d'adhésion à AIISPQ ou AIIASPQ	☐	aaaa/mm/jj	
J. SYSTÈME TÉGUMENTAIRE ET SOINS DE PLAIES					
230. Effectuer un pansement utilisant la thérapie par pression négative (ex. : VAC)	Formation	ENA : 3854	☐	aaaa/mm/jj	
• ORTHÈSE, PROTHÈSE, PLÂTRE					
264. Ouvrir / Retirer un plâtre selon ordonnance	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
264. Ouvrir / Retirer un plâtre selon ordonnance	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
266. Effectuer une attelle plâtrée ou un plâtre	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
266. Effectuer une attelle plâtrée ou un plâtre	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
L. SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE					
284. Administrer un traitement BCG par voie intra-vésicale	Formation	Formation à venir	☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
M. SYSTÈME DIGESTIF ET INTESTINAL					
• TUBE D'ALIMENTATION ET STOMIE					
301. Remplacer un tube ou bouton d'alimentation avec ballonnet dans une gastrostomie cicatrisée	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
N. SYSTÈME RESPIRATOIRE					
• TRACHÉOSTOMIE					
324. Effectuer les soins et la surveillance d'une trachéostomie reliée à un ventilateur mécanique, lorsque les paramètres de ce ventilateur sont réglés	Formation	ENA : 1070	☐	aaaa/mm/jj	
330. Aspirer des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un porteur de trachéostomie ventilé	Formation	Formation OIIAQ Formations OIIAQ	☐	aaaa/mm/jj	
• ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS					
331. Aspirer les sécrétions buccales, nasales et naso-pharyngées	Coaching pour le nouveau-né		☐	aaaa/mm/jj	
O. SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE					
• RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE					
360. Installer les électrodes de thérapie pour la défibrillation, la cardioversion et le stimulateur cardiaque	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
362. Installer le dispositif auto-massant lors de RCR (LUCAS)	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
P. SYSTÈME ORL ET OPHTALMOLOGIE					
369. Effectuer un nettoyage / irrigation de l'oreille externe par injection d'une solution dans le conduit auditif	Formation	ENA : 13695	☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
Q. HÉMODIALYSE / DIALYSE PÉRITONÉALE					
373. Administrer la solution de dialysat via le cathéter péritonéal selon ordonnance	Formation	Formation interne Page Intranet Hémodialyse	☐	aaaa/mm/jj	
373. Administrer la solution de dialysat via le cathéter péritonéal selon ordonnance	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
374. Administrer des médicaments ou d'autres substances via la solution de dialysat selon ordonnance	Formation	Formation interne Page Intranet Hémodialyse	☐	aaaa/mm/jj	
374. Administrer des médicaments ou d'autres substances via la solution de dialysat selon ordonnance	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
376. Procéder à la méthode de dialyse péritonéale	Formation	Formation interne ENA : 11951 ENA : 11953 Page Intranet Hémodialyse	☐	aaaa/mm/jj	
377. Vérifier l'état et procéder à la réfection du pansement du site du cathéter péritonéal, du cathéter veineux central (CVC) et du pansement de la fistule artérioveineuse (FAV)	Formation	Formation interne ENA : 11951 ENA : 11953 Page Intranet Hémodialyse	☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
377. Vérifier l'état et procéder à la réfection du pansement du site du cathéter péritonéal, du cathéter veineux central (CVC) et du pansement de la fistule artérioveineuse (FAV)	Coaching		☐	aaaa/mm/jj	
379. Superviser la technique de dialyse péritonéale de l'usager et corriger au besoin les bris de technique (asepsie, manipulation)	Formation	Formation interne ENA : 11951 ENA : 11953 Page Intranet Hémodialyse	☐	aaaa/mm/jj	
R. SOINS CRITIQUES → NOVICE (PHASE 1) DÉBUTANTE (PHASE 2)					
• SOINS AUX INTUBÉS					
381. Aspirer les sécrétions d'un usager intubé via le système fermé (de type Trach care)	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
381. Aspirer les sécrétions d'un usager intubé via le système fermé (de type Trach care)	Supervision		☐	aaaa/mm/jj	
382. Procéder à l'instillation et à l'aspiration des sécrétions via le tube endotrachéal en circuit ouvert ou fermé	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
383. Reconnecter le respirateur au tube endotrachéal si celui-ci est déconnecté	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
384. Effectuer l'hygiène buccale aux usagers intubés	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
385. S'assurer de la fixation du tube endotrachéal selon la mesure prédéterminée	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE					
# ACTIVITÉS	TYPE	DÉTAILS	FAIT	DATE	INITIALES
• CATHÉTER ARTÉRIEL					
388. Procéder à la réfection du pansement et la surveillance de la canule artérielle	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
388. Procéder à la réfection du pansement et la surveillance de la canule artérielle	Supervision		☐	aaaa/mm/jj	
390. Contribuer aux soins et la surveillance de la canule artérielle	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
• MESURES DIAGNOSTIQUES					
392. Assurer les soins et la surveillance de la pression intra-abdominale	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
OUTILS STANDARDISÉS					
394. Contribuer à l'évaluation de la douleur et des symptômes par la collecte de données chez les usagers aux soins intensifs selon l'échelle reconnue	Formation	Formation à l'interne	☐	aaaa/mm/jj	
396. Contribuer à l'évaluation du niveau de sédation par la collecte de données chez les usagers aux soins intensifs selon l'échelle reconnue	Formation		☐	aaaa/mm/jj	
T. BLOC OBSTÉTRIQUE					
• NOUVEAU-NÉ À TERME OU PRÉMATURÉ ≤ 36.6 SEMAINES					
417. Observer la mise au sein selon l'acronyme SEINS	Formation	ENA : 10026	☐	aaaa/mm/jj	
419. Contribuer à l'évaluation de la douleur et des symptômes chez le nouveau-né selon l'échelle reconnue	Formation	ENA : 10909	☐	aaaa/mm/jj	
425. Mesurer le taux de bilirubine transcutanée à l'aide du bilirubinomètre	Formation	Formation à l'interne par un SuperUtilisateur	☐	aaaa/mm/jj	
428. Procéder au dépistage auditif selon le Programme québécois de dépistage de la surdité néonatale (PQDSN)	Formation	ENA : 1929	☐	aaaa/mm/jj	
430. Prodiquer l'enseignement lié au programme néonatal de prévention : Syndrome du bébé secoué	Formation	ENA : 3168	☐	aaaa/mm/jj	