

État de situation virus respiratoires et gastroentérite Montérégie, saison 2026-2027



Direction de santé publique de la Montérégie

Mise à jour du 14 octobre 2026

Faits saillants

- Au Québec, pour la semaine CDC 40 (du 4 au 10 octobre 2026), le niveau d'activité de l'influenza A était faible mais avec une tendance à la hausse. Le niveau d'activité de la COVID-19 demeure faible avec une tendance stable tandis que celui du virus respiratoire syncytial (VRS) était très faible.
- En Montérégie, le nombre d'éclosions actives demeure stable pour la gastroentérite et les autres virus respiratoires sous vigie.
- L'indice de départ de l'urgence avec un diagnostic de grippe est à la hausse en Montérégie et dépasse la valeur maximale observée à la même semaine CDC lors des trois saisons précédentes.
- En Montérégie comme dans l'ensemble du Québec, le pourcentage de positivité du VRS est à la hausse. En Montérégie, celui de l'influenza A maintient une tendance à la hausse depuis cinq semaines, tandis qu'il se stabilise à l'échelle provinciale.

Éclosions dans les milieux de soins (centres hospitaliers et CHSLD publics et privés) de la Montérégie en date du 14 octobre 2026.

	Saison 2025-2026		Saison 2026-2027		
	Total	Cumulatif semaine CDC 40 ¹	Cumulatif semaine CDC 40 ²	Nombre d'éclosions actives ³	Tendance observée ⁴
Gastroentérite	95	0	1 (+0)	0 (+0)	Stable
COVID-19	189	38	9 (+2)	5 (+1)	Stable
Grippe	109	0	1 (+0)	1 (+0)	Stable
Virus respiratoire syncytial	34	0	0 (+0)	0 (+0)	Stable
Autres virus respiratoires*	79	5	8 (+2)	4 (+0)	Stable
CCIRA	70	5	6 (+1)	3 (+0)	Stable
Rhinovirus	4	0	2 (+1)	1 (+0)	Stable


* Il s'agit de cas cliniques d'infection respiratoire aiguë (CCIRA) et de rhinovirus. Dans ce tableau, seules les éclosions actives sont présentées dans les lignes sous la catégorie « Autres virus respiratoires ».

¹ Cumulatif des éclosions terminées et actives depuis le début de la saison 2025-2026 (24 août 2025, semaine CDC 35)


² Cumulatif des éclosions terminées et actives depuis le début de la saison en cours (30 août 2026, semaine CDC 35).

³ La valeur entre parenthèses correspond à la variation absolue par rapport à la semaine CDC précédente.

⁴ Variation de deux écarts-types par rapport à la moyenne mobile du nombre d'éclosions actives lors des quatre semaines CDC précédentes.




Graphique 1 : Nombre d'éclosions actives dans les milieux de soins (centres hospitaliers et CHSLD publics et privés) de la Montérégie, saisons 2025-2026 et 2026-2027 (en cours)




Sources : Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Liste des éclosions actives (SI-SPIN), extrait le 14 octobre 2026. Base de données des éclosions actives d'infections nosocomiales notifiées par courriel, DSPu de la Montérégie, consultée le 13 octobre 2026.

Situation dans les urgences et les centres hospitaliers de la Montérégie


Graphique 2 : Nombre d'hospitalisations de patients ayant un test positif au SRAS-CoV-2 selon la semaine CDC, Montérégie, saisons 2025-2026 et 2026-2027 (en cours)



Source : INSPQ, Données COVID-19 au Québec, Évolution du nombre d'hospitalisations en cours de patients ayant un test positif de COVID-19 - Montérégie, extrait le 15 octobre 2026.




Graphique 3 : Indice de départ de l'urgence avec un diagnostic de « grippe (influenza) » selon la semaine CDC, Montérégie, saison 2026-2027 (en cours)




Source : Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Virus respiratoires, Consultations pour « toux et fièvre » dans les urgences et départs avec un diagnostic de « grippe (influenza) », extrait le 14 octobre 2026.

Graphique 4 : Proportion de patients admis avec un diagnostic d'influenza ou de pneumonie selon la semaine CDC, Montérégie, saison 2026-2027 (en cours)



Source : Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Virus respiratoires, Proportion de patients admis avec un diagnostic de « influenza ou pneumonie », extrait le 14 octobre 2026.




Données virologiques⁵

Laboratoires ⁶	Nbre tests positifs SRAS-CoV-2	% positivité SRAS-CoV-2	Nbre tests positifs influenza A	% positivité influenza A	Nbre tests positifs influenza B	% positivité influenza B	Nbre tests positifs VRS	% positivité VRS
Ensemble du Québec	353	4,7 %	172	2,7 %	7	0,1 %	15	0,3 %
Montréal	49	3,6 %	36	3,1 %	2	0,2 %	5	0,4 %

Dans l'ensemble du Québec, le pourcentage de tests positifs effectués par les laboratoires sentinelles par rapport aux quatre semaines précédentes est à la hausse pour le VRS et pour l'adénovirus, tandis qu'il demeure stable pour les autres virus respiratoires sous vigilance (coronavirus commun, influenza A, influenza B, métapneumovirus humain, parainfluenza types 1 à 4 et SRAS-CoV-2; voir Graphique 5).

Graphique 5 : Pourcentage de tests positifs pour certains virus respiratoires, par semaine CDC, ensemble du Québec, saisons 2025-2026 et 2026-2027 (en cours)




Sources :

- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Influenza, Système intégré de vigilance et de surveillance de l'influenza (SIVSI), basé sur les données des laboratoires sentinelles du Portail Influenza (INSPQ), de la Console provinciale des urgences et du RQSUCH, extrait le 14 octobre 2026.
- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Rapport quotidien des données de laboratoires de la COVID-19 au Québec : épidémiologie descriptive, extrait le 14 octobre 2026.

⁵ Le pourcentage de positivité pour la province est calculé en restreignant aux tests par TAAN.


⁶ Données provenant des laboratoires participant au programme de surveillance du LSPQ.



Situation de la COVID-19 dans les milieux de soins de longue durée des trois RTS de la Montérégie en date du 14 octobre 2026.

Le nombre d'éclosions actives dans les milieux de soins de longue durée de la Montérégie demeure stable par rapport aux quatre semaines précédentes (voir Graphique 6).

Graphique 6 : Nombre d'éclosions actives de COVID-19 en milieux de soins de longue durée dans les trois RTS de la Montérégie et proportion de positivité de SRAS-CoV-2 en Montérégie et dans l'ensemble du Québec, saisons 2025-2026 et 2026-2027 (en cours)



Remarque :

- Les milieux privés comprennent les CHSLD privés, les RI-SAPA et les unités de soins en RPA.

Sources :

- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Liste des éclosions (SI-SPIN), extrait le 14 octobre 2026.
- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Rapport quotidien des données de laboratoires de la COVID-19 au Québec : épidémiologie descriptive, extrait le 14 octobre 2026.