

Évaluation douleur adultes adolescents polyhandicapés (EDAAP)

PERTINENCE CLINIQUE			
Description de l'outil	<i>Inclut le type d'outil et les objectifs visés</i> L'échelle de douleur EDAAP est proche du score DESS (Échelle douleur enfant San Salvador) ; elle a été spécifiquement développée par l'équipe de l'hôpital marin de Hendaye qui accueille des personnes adultes avec polyhandicap. Les auteurs se sont inspirés de la DESS et de l'échelle DOLOPLUS développée pour les personnes âgées dyscommunicantes. Cette échelle permet d'évaluer la douleur chez les adolescents et les adultes souffrant de polyhandicap et qui ne peuvent communiquer leur douleur. L'échelle comprend 11 items regroupés en deux thèmes : retentissement somatique et retentissement psychomoteur et corporel. Le score varie de 0 à 41. Chaque item est coté de 0 à 3 ou 0 à 4 (excepté l'item « identification des zones douloureuses » coté de 0 à 5). Le score des items peut totaliser jusqu'à 41 points. La douleur est affirmée clairement lors d'un total supérieur à 7.	Langue	☒ Français ☐ Anglais ☐ Autre :
Clientèles visées	La personne adulte ou adolescente polyhandicapée, âgée entre 15 ans à 60 ans.	Âges	☐ 0-6 ans ☐ 7-17 ans ☐ 18-64 ans ☐ 65 ans + ☒ Autre : 15-60 ans
Validité et fidélité	<i>Données psychométriques et qualités métrologiques</i> Cette échelle d'évaluation de la douleur adulte ou adolescent polyhandicapé (EDAAP) permet une évaluation fiable puisqu'elle a bénéficié d'une validation statistique en 2007. L'échelle a été validée auprès de patients en effectuant des mesures en situation non douloureuse (147 patients) et en situation douloureuse (24 patients). Chaque mesure a été réalisée deux fois pour tester la validité de l'instrument. Les résultats ont montré que l'échelle est valide, avec une différence de plus de deux points entre les deux observateurs pour 91 % des patients en situation non douloureuse et pour 67 % des patients en situation douloureuse. La démarche suivie est détaillée dans : Jutand, M. A., Gallois, A., Léger, J., Pambrun, E., Rondi, F., Belot, M., & Marimpoe, P. (2008). Echelle EDAAP 2: validation statistique d'une grille d'évaluation de l'expression de la douleur chez les adultes ou adolescents polyhandicapés. <i>Motricité Cérébrale: Réadaptation, Neurologie du Développement</i>, 29(3), 93-100.		
Avantages	Les auteurs rappellent le caractère inacceptable de la douleur pour tout individu, a fortiori pour une personne lourdement dépendante, en soulignant la nécessité d'une prise en charge globale permettant au polyhandicapé de mieux habiter son corps et se sentir en confiance (stimulation basale notamment). L'outil permet de mesurer la douleur chez la personne qui ne peut pas communiquer verbalement ou s'autoévaluer.		
Limites	C'est une échelle où il y a beaucoup d'éléments à lire avant de coter, elle peut sembler longue à remplir mais quand on la connaît quelques minutes suffisent.		
Références	Echelle EDAAP (Evaluation Douleur Adulte Adolescent Polyhandicapé) – PEDIADOL 1. Rondi, F., Marimpoe, P., Belot, M., Gallois, A., Léger, J., Pambrun, E., Jutand, M.-A. (2008). Echelle EDAAP 1 La douleur de la personne polyhandicapée : la comprendre et évaluer ses spécificités d'expression par une échelle. <i>Motricité Cérébrale: Réadaptation, Neurologie du Développement</i>, 29(2), 45-52.		

2. Jutand, M. A., Gallois, A., Léger, J., Pambrun, E., Rondi, F., Belot, M., & Marrimpoe, P. (2008). Echelle EDAAP 2: validation statistique d'une grille d'évaluation de l'expression de la douleur chez les adultes ou adolescents polyhandicapés. *Motricité Cérébrale: Réadaptation, Neurologie du Développement*, 29(3), 93-100.

EXIGENCES D'ADMINISTRATION ET D'INTERPRÉTATION

	Pour administrer l'outil	Pour interpréter les résultats
Professionnels visés	L'utilisation de cette échelle nécessite un apprentissage, et il est recommandé de le compléter en équipe interdisciplinaire. Selon les auteurs, une infirmière doit faire partie de l'équipe qui complète l'échelle.	L'interprétation se fait par la personne ayant complété l'échelle.
Formation ☐ Obligatoire ☒ Recommandée	Aucune formation n'est requise pour utiliser l'outil. Il faut cependant bien s'approprier les items avant la passation auprès de l'utilisateur. EDAAP - Évaluation de l'expression de la douleur chez l'adolescent ou l'adulte polyhandicapé - Côte à Côte Inclusion	
Temps requis	Inconnue	Non applicable
Matériel requis	CLI-60764 Échelle de la douleur chez adolescents ou adultes polyhandicapés	Non applicable

SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

☒ N/A

Particularités	
Cote DIC	Cote (D)isponibilité – (I)ntégrité – (C)onfidentialité
Analyse de la sécurité	

PROCESSUS D'ACQUISITION ET D'UTILISATION AU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Démarche de sélection de l'outil	Provenance de la demande, personnes/équipes/directions consultées, (mini-)CCOC impliqué Cette échelle a fait l'objet de la demande #22000054 du CCOC. Elle a été sélectionnée en raison de la spécificité de celle-ci en regard des besoins particulier de la clientèle polyhandicapée. Elle permet de faire une comparaison avec le comportement habituel de la clientèle polyhandicapée et le comportement lors de l'évaluation ce que les autres échelles ne permettent pas.		
Acquisition	Format d'acquisition ☒ Papier ☐ Électronique ☐ Autre Commentaires :		
	Licence, permission, conditions d'utilisation Selon les recherches effectuées, cette échelle ne semble pas être sous « copyright » - Échelle disponible gratuitement dans son intégralité sur internet sous condition de mentionner la référence		
	Spécifier les éléments pertinents du contrat par ex. nb d'utilisateurs prévus, date d'échéance		
Contrat	☐ Oui ☒ Non		
Utilisation	Dépôt au dossier ☒ oui ☐ non Commentaires : Utilisateurs et utilisatrices Directions Programmes ou secteur d'activité DPD DSIEU DPJASP DSHAPPA	Un note d'observation devra tout de même être complétée en fin d'analyse, d'intervention et de plan de suivi	

Évaluation douleur adultes adolescents polyhandicapées (EDAAP)

DSSADG

Commentaires en lien avec l'utilisation

Tout secteur où un usager adulte ou adolescent polyhandicapé peut se retrouver.

Demande d'accès à l'outil et autorisation

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui ne sont pas listé(e)s ci-haut mais qui voudraient avoir accès à l'outil

S'approvisionner du formulaire CLI-60764 Échelle de la douleur chez adolescents ou adultes polyhandicapés sur Intranet.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Auteur(e) de l'outil

Jutand M. A. & collaborateurs

Coordonnées

Inconnues

Personnes ressources

Nom et titre d'emploi, direction et coordonnées

Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers – volet DPD (DSIEU).
marie-soleil.lafranchise.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Andreia Mendes, conseillère en soins infirmiers volet DI-TSA de la DPD (DSIEU).
andreia.mendes.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Rédigée le :

2025-03-17

Par :

(Nom, titre d'emploi et direction)

Andreia Mendes et Josée-Anne Laporte,
conseillère en soins infirmiers, DSIEU.

Mise à jour le :

Par :

(Nom, titre d'emploi et direction)

Mise à jour le :

Par :

(Nom, titre d'emploi et direction)

Mise à jour le :

Par :

(Nom, titre d'emploi et direction)

Mise à jour le :

Par :

(Nom, titre d'emploi et direction)