

1. Renseignements généraux et planification de la rencontre	
Nom : _____	Prénom : _____
Matricule : _____	
Ressource : _____	
Date, Supervision #1 : _____aaaa-mm-jj	Date, Supervision #2 : _____aaaa-mm-jj

2. Légende	
A : Réponds aux attentes	NA : Ne réponds pas aux attentes ou réponds partiellement
NO : Non observé	Légende : Cocher la case appropriée (✓)

3. Consignes d'utilisation générales
- Doit être complétée par le professionnel habilité (PH) lors de la supervision. - Compléter la grille d'observation dès la première supervision afin de documenter les éléments observés : - Pour la première supervision, son utilisation reste à la discrétion du PH. - Si l'employé ne répond pas aux attentes, complétez cette grille d'observation et informez-le de sa complétion ainsi que de sa conservation en cas d'échec. - Remettre une copie à l'aide-soignant pour son apprentissage. - Déposer une copie dans TEAMS (CISSMO - Loi 90 – Supervision. Fichier : 7. Grilles de supervision. Grilles d'observation complétées) : - Créer un dossier nominatif unique pour chaque aide-soignant (Nom, prénom, date de naissance (DDN) (aaaa-mm-jj)). - Utiliser, lors d'une deuxième supervision, la grille d'observation initiale pour comparer les éléments observés.

4. Éléments observés	Supervision	
Étapes préexécutaires	#1	#2
1. Lire et comprendre les directives du professionnel habilité.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
2. Rassembler le matériel nécessaire.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
3. Procéder à l'hygiène des mains.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
4. Procéder à l'identification sans équivoque de la personne.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
5. Expliquer la procédure et obtenir le consentement de la personne.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
Étapes exécutoires		
1. Assurer l'intimité de la personne et lui demander de tenter d'uriner avant la procédure, si inscrit dans les directives du professionnel habilité. Noter la quantité et la qualité de l'urine si spécifiée dans les directives.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
2. Ajuster l'éclairage dans la pièce, en particulier au niveau des organes génitaux.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
3. Procéder à l'hygiène des mains.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
4. Libérer la surface de la table, ajuster la hauteur, puis la nettoyer et la désinfecter.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA

5. Déposer le matériel sur la surface de travail et placer la poubelle à portée de main.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
6. Procéder à l'hygiène des mains.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
7. Demander à la personne de se coucher sur le dos, au lit.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
8. Mettre des gants non stériles.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
9. Mettre un piqué imperméable sous les fesses et les organes génitaux de la personne.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
10. Installer la personne dans la position inscrite dans les directives du professionnel habilité. Habituellement : Couché sur le dos les jambes allongées les genoux légèrement pliés vers l'extérieur.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
11. Recouvrir les jambes en laissant les organes génitaux découverts.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
12. Nettoyer les organes génitaux avec une débarbouillette mouillée et du savon, les rincer et les assécher. Si la personne a un prépuce, tirez-le doucement vers le bas sans forcer avec la main non dominante et observer le pénis pour identifier le méat urinaire.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
13. Retirer les gants non stériles et procéder à l'hygiène des mains.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
14. Déposer un piqué à usage unique sur la table.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
15. Mettre des gants non stériles de nouveau.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
16. Ouvrir l'emballage du cathéter et s'assurer qu'il est en bon état.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
17. Ouvrir l'emballage du lubrifiant, puis appuyer pour en mettre sur le piqué à usage unique.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
18. Déposer le contenant pour recueillir l'urine sur le piqué à usage unique entre les jambes de la personne.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
19. Ouvrir le deuxième emballage du cathéter vésical stérile.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
20. Rouler le bout du cathéter dans le lubrifiant sur une longueur de 12,5 à 17,5 cm.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
21. Tenir le corps du pénis d'une main et tirer doucement et sans forcer le prépuce vers le bas avec la main non dominante pour bien repérer le méat urinaire.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
22. Prendre le cathéter par la partie qui se trouve de 7.5 à 10 cm du bout arrondi en laissant l'extrémité du cathéter dans le contenant qui se trouve entre les jambes.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
23. Tenir le pénis à la verticale, à 90 degrés, en tirant légèrement le corps du pénis vers le haut.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
24. Demander à la personne de pousser comme pour uriner OU de tousser au moment de l'insertion du cathéter. Si le cathéter bloque, demander à la personne de respirer lentement et profondément; si ça ne débloque pas, arrêter le soin et informer le professionnel habilité.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
25. Insérer lentement le cathéter dans le méat, environ 15 à 25 cm ou selon les directives du professionnel habilité, jusqu'à ce que l'urine coule.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
26. Laisser l'urine couler complètement dans le contenant.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA

27.Retirer lentement le cathéter du méat urinaire en le faisant rouler entre vos doigts. Si l'urine recommence à couler, arrêter de bouger jusqu'à ce que l'urine cesse de nouveau.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
28.Placer l'index au bout du cathéter ou le plier en deux pour éviter que l'urine ne s'écoule, au moment du retrait du cathéter.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
29.Essuyer le méat urinaire avec une débarbouillette sèche et nettoyer les organes génitaux au besoin. Replacer le prépuce sur le gland si la personne ayant un organe génital masculin n'est pas circoncise.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
30.Mesurez la quantité d'urine, si indiquée dans les directives du professionnel habilité.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
Étapes postexécutoires		
1. Disposer du matériel.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
2. Retirer les gants et les jeter.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
3. Procéder à l'hygiène des mains.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
4. Réinstaller la personne confortablement.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
5. Documenter le soin sur le formulaire prévu à cet effet (bonne documentation).	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA
6. Aviser le professionnel habilité de tout problème rencontré.	☐ A ☐ NA	☐ A ☐ NA

[illegible]

[illegible]

Références :

Méthode de soins informatisée (2021), *Insertion et retrait d'un cathéter urinaire intermittent (n-p)*