

LOCALISATION DES PRODUITS NARCOTIQUES (OPIOÏDES) À DOSE ÉLEVÉE DISPONIBLES EN EXCEPTION DANS LES COMMUNS D'UNITÉS DE SOINS – SUROÎT-HBM-VS

TABLERAU 1

Fentanyl 50 mcg/mL solution injectable (format de 10 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Soins intensifs 3A	Armoire à narcotiques	10	Sédation
	Cabinet unité de soins	10	Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Maternité 5A	Nil	Nil	
Chirurgie 7A	Nil	Nil	
Médecine 8A	Nil	Nil	
Gériatrie/NSA 2B	Nil	Nil	
Médecine 3B	Nil	Nil	
Salle de réveil	Armoire à narcotiques	4	Sédation Étiquette ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Bloc opératoire	Nil	Nil	
Urgence observation	Cabinet unité de soins	5	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Urgence salle trauma	Armoire à narcotiques	10	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Urgence CM	Nil	Nil	
HBM médecine 3e	Nil	Nil	
HBM urgence	Cabinet unité de soins	10	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
HBM soins constants	Cabinet unité de soins	10	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLERAU 2

Fentanyl perfusion 2500 mcg/250 mL solution injectable (Soluté de 250 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	10	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Urgence salle trauma	Armoire à narcotiques	2	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
HBM urgence	Cabinet unité de soins	2	Sédation Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

LOCALISATION DES PRODUITS NARCOTIQUES (OPIOÏDES) À DOSE ÉLEVÉE DISPONIBLES EN EXCEPTION DANS LES COMMUNS D'UNITÉS DE SOINS – SUROÏT-HBM-VS

PRO-10422-ANNEXE II

TABLEAU 3

Bupivacaïne 0,08% + Fentanyl 2 mcg/mL solution injectable (soluté de 250 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Chirurgie 7A	Cabinet unité de soins	8	Péridurale lors de chirurgie, admission postopératoire, volume important Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Soins intensifs 3A	Armoire à narcotiques	2	Péridurale lors de chirurgie, admission postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Salle de réveil Suroît	Armoire à narcotiques	10	Péridurale lors de chirurgie, volume important Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLEAU 4

Bupivacaïne 0,1% + fentanyl 2 mcg/mL solution injectable (Soluté de 100 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Maternité 5A	Armoire à narcotiques	15	Péridurale lors d'accouchement Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLEAU 5

HYDROMorphone HP 10 mg/mL solution injectable (format de 1 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	10	Armoire de dépannage Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie
DAL 3 ^e étage soins palliatifs	Armoire à narcotiques	20	Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré
CLSC soins palliatifs SAD (tous)	Armoire à narcotiques	10	Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture des pharmacies communautaires Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré
HBM médecine 3 ^e	Cabinet unité de soins	10	Armoire de dépannage Préparation perfusion SC (première dose) Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré

TABLEAU 6

HYDROMorphone 50 mg/mL solution injectable (format de 1 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Aucune			

LOCALISATION DES PRODUITS NARCOTIQUES (OPIOÏDES) À DOSE ÉLEVÉE DISPONIBLES EN EXCEPTION DANS LES COMMUNS D'UNITÉS DE SOINS – SUROÏT-HBM-VS

PRO-10422-ANNEXE II

TABLEAU 7

HYDROMorphone 0,4 mg/mL (Format de 100 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
CHSLD (tous)	Armoire à narcotiques d'un étage (armoire dépannage)	1	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	1	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Gériatrie/NSA 2B	Cabinet unité de soins	3	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Urgence UDC	Cabinet unité de soins	1	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
HBM soins constants	Cabinet unité de soins	2	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLEAU 8

Morphine ACP 5 mg/mL solution injectable (Format de 50 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Chirurgie 7A	Cabinet unité de soins	2	Analgsie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	2	Analgsie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Salle de réveil Suroît	Armoire à narcotiques	2	Analgsie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLEAU 9

Morphine HP 50 mg/mL (format de 1 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	10	Armoire de dépannage Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré
DAL 3 ^e étage soins palliatifs	Armoire à narcotiques	10	Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré
CLSC soins palliatifs SAD (tous)	Armoire à narcotiques	10	Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré
HBM médecine 3 ^e	Cabinet unité de soins	10	Armoire de dépannage Préparation des perfusions SC en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI/narcotique concentré

LOCALISATION DES PRODUITS NARCOTIQUES (OPIOÏDES) À DOSE ÉLEVÉE DISPONIBLES EN EXCEPTION DANS LES COMMUNS D'UNITÉS DE SOINS – SUROÎT-HBM-VS

PRO-10422-ANNEXE II

TABLEAU 10

Morphine LP 0,5 mg/mL (format de 10 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
Chirurgie 7A	Cabinet unité de soins	3	Analgesie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	10	Analgesie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Salle de réveil	Armoire à narcotiques	10	Analgesie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Bloc opératoire	Cabarets d'anesthésie (20)	4/cab	Analgesie postopératoire Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI

TABLEAU 11

Morphine 1 mg/mL (format de 100 mL)			
Unités de soins	Localisation	Quantité	Justifications et mesures de protection
CHSLD (tous)	Armoire de narcotiques d'un étage (armoire dépannage)	1	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Soins intensifs 3A	Cabinet unité de soins	4	OIPI-715 Analgesie et sédation/perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Gériatrie/NSA 2B	Cabinet unité de soins	3	Perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
Urgence observation	Cabinet unité de soins	2	OIPI-715 Analgesie et sédation/perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI
HBM médecine 3 ^e	Cabinet unité de soins	2	OIPI-715 Analgesie et sédation/perfusion de fin de vie Étiquettes ALERTE ÉLEVÉE/DVI