Santé Québec Montérégie-Ouest

Info-Éclosion

Date : 2026-09-21

Installation concernée : Hôpital Barrie Mémorial

Expéditeur/Expéditrice : Laurence Bellerose-Roy, Conseillère PCI secteur HSL

UNITÉS	Urgence	3ème étage
Alerte/Vigie		
Éclosion		
Isolement & dépistage lors de transfert	**N/A**	
Dépistage admission/congé	Selon le questionnaire d'admission BMR (CLI-60315)	
Admission	Appliquer les précautions additionnelles de type contact B et effectuer les dépistages SARM-ERV-EPC pour tous les usagers en provenance d'un centre hospitalier. Appliquer les précautions additionnelles contact C et effectuer les dépistages SARM-ERV-EPC et le C. auris pour tous les usagers qui ont été hospitalisé hors Québec. Appliquer les précautions additionnelles de type contact B et effectuer les dépistages SARM-ERV pour tous les usagers en provenance d'un CHSLD public. Les dépistages SARS-CoV-2 et des précautions additionnelles aérienne-contact-protection oculaire sont requis pour les usagers symptomatiques admis sur l'unité de soins.	
Dépistage hebdomadaire		Dépistage SARM-ERV-EPC chaque mardi
Hygiène et Salubrité	Régulier	Régulier
Hygiène des mains	**Hygiène des mains pour tout le personnel selon les 4 moments** Favoriser l'hygiène des mains des usagers avant de prendre la médication, avant les repas et après avoir été à la toilette. ***Pour détruire les micro-organismes* : vous devez frictionner vos mains pendant plus de 15 secondes**	
ÉPI TdeS	Selon l'évaluation du risque au point de service et les précautions additionnelles en place	
Équipements dédiés	Pour les usagers en précautions additionnelles	
Équipements de soins non dédiés	Nettoyer/désinfecter les équipements de soins (glucomètre, stéthoscope, saturomètre, chariot, etc..) avec des lingettes désinfectantes selon les procédures établies dans l'installation et l'agent pathogène en cause. **Attention : le chlore stabilisé est requis pour les pastilles C.** **Appareil à pression automatique pour la prise de tension artérielle** : À utiliser uniquement si usager est hémodynamiquement instable ou en post-op immédiat	
Toilette complète	Savon ou lingettes CHG pour usager connu porteur BMR	
Autres:	Recommandation – Port du masque de procédure pour les soins aux usagers avec critères de vulnérabilité : https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/note-de-service-recommandations-usagers-avec-criteres-de-vulnerabilite	

Légende :

BMR : Bactérie multirésistante
CHG : Chlorhexidine
ERV : Entérocoques résistant vancomycine
EPC : Entérobactérie productrice de carbapénémases
ÉPI : Équipement de protection individuelle
SARM : Staphylococcus aureus résistant méthicilline

Niveaux d'interventions :

Niveau d'intervention Vert : Éclosion qui implique une incidence légèrement à la hausse
Niveau d'intervention Jaune : Éclosion qui implique une incidence à la hausse avec apparition constante de nouveaux cas
Niveau d'intervention Rouge : Éclosion majeure, implique une apparition quotidienne et constante de nouveaux cas

Santé Québec