Ordonnance collective

Initier un électrocardiogramme (ECG) à l'urgence			
Direction(s) responsable(s)	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers Direction des services professionnels et de l'enseignement médical	Approuvé Révisé	2017-02-22 2011-05-19
Installations / Secteurs visés	Hôpital Anna-Laberge / Urgence Hôpital Barrie-Memorial / Urgence Hôpital Du Suroît / Urgence		
Outils cliniques associés	Aucun		

Professionnels visés

Infirmières assignées à l'urgence.

Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance

Situations cliniques visées / clientèles visées

Tout usager chez qui on veut déterminer la présence d'un trouble du rythme ou d'une ischémie cardiaque.

Intentions thérapeutiques

- Initier un électrocardiogramme (ECG) avant la prise en charge médicale afin d'obtenir un tracé permettant d'éliminer un problème cardiaque

Indications

- Douleur thoracique typique et atypique
- Douleur irradiant aux bras, au cou, à la mâchoire, à l'épaule, au dos ou à l'épigastre
- Dyspnée d'apparition soudaine ou inexpliquée
- Électrisation (personne ayant subi un choc électrique important)
- Faiblesse avec antécédents du trouble du rythme cardiaque
- Hypertension sévère : pression systolique supérieur à 200 mmHg ou pression diastolique supérieur à 110 mmHg
- Intoxication médicamenteuse ou consommation de substance illicite
- Irrégularité du rythme cardiaque symptomatique (palpitations) ou non
- Modification soudaine du niveau de conscience, de l'orientation, de la force motrice, de la parole ou du langage
- Perte de conscience ou lipothymie

Contre-indications

Aucune

Conditions d'initiation

- L'usager doit avoir été évalué initialement au triage.
- L'usager doit présenter au moins une des indications précitées.

Limites / Références au médecin

Aucune

Directives

1) Effectuer un ECG (12 dérivations) selon la méthode de soins en vigueur
2) Faire interpréter et signer l'ECG par le médecin de garde
3) Établir le niveau de priorité de l'usager en fonction de l'ECG fait et de l'échelle de triage et de gravité (ETG)
4) Diriger ensuite l'usager vers l'aire de traitement approprié ou vers la salle d'attente
5) Noter au dossier l'intervention posée, l'heure et le médecin qui a été avisé

Références

OIIQ (2007). Le triage à l'urgence lignes directrices pour l'infirmière au triage à l'urgence, page 38.

CSSS Drummond (2009). Ordonnance collective : Demander un bilan cardiaque et un électrocardiogramme. Publication interne du CSSS Drummond.

CSSS Québec-Nord (2015). Ordonnance collective : Initier un ECG. Publication interne du CSSS de Québec Nord.

Processus d'élaboration / révision		
Rédigé par	Valérie Duvernay, conseillère en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers	2016-12-11
Révisé par		
Personnes consultées	Marie-Hélène Faille, conseillère-cadre au développement des outils cliniques, Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers	2016-12-16
	Christelle Robert, conseillère en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers	2016-12-14
	Dre France Fréchette, chef médical de l'urgence et l'UHB du CISSS de la Montégérie Ouest	2016-12-20

Processus de recommandation		
Recommandé par le(s) chef(s) de départements médicaux	_____ Dre France Fréchette, Chef médical de l'urgence et l'UHB	2017-02-06

Historique du document		
Approuvé par	Original signé _____ Dr Gaétan Filion, président Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	2017-02-22

Annulation d'outils cliniques existants
En date d'entrée en vigueur mentionnée, cette ordonnance collective vient annuler les outils cliniques suivants :

Installation(s)	**Annulation**
Jardins-Roussillon	Demander un électrocardiogramme (ECG)- 2011