
DESTINATAIRES : À tous les médecins, gestionnaires en soins infirmiers et le personnel en soins infirmiers.

EXPÉDITEURS : Christelle Robert, conseillère cadre spécialisé volet soins critique, DSIEU
Jany Tremblay, conseillère cadre spécialisé volet soins généraux, DSIEU

DATE : Le 15 octobre 2025

OBJET : **Installation d'un tube naso-entérique de type Dobhoff**

À la suite à des interrogations récentes de la part des équipes de soins sur l'installation d'un tube naso-entérique (naso-duodénal ou naso-juénal) de type Dobhoff, nous tenons à réitérer que l'installation peut être effectuée par le personnel infirmier possédant les connaissances requises.

Aucune formation n'est requise puisque cette activité est incluse dans les activités réservées des infirmières et infirmières auxiliaires. Par contre, il est important de respecter la méthode de soins informatisée (MSI) [Insertion et retrait d'un tube naso-duodénal ou naso-juénal](#).

Un aide-mémoire clinique est également disponible sur l'intranet pour soutenir la pratique :

- [AMC-DSIEU-6175 Installation d'un tube d'alimentation de type Dobhoff \(Kangaroo\)](#).

Lors d'une ordonnance d'installation de tube de type Dobhoff, il est possible que malgré les outils disponibles, l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire ne se sente pas habileté à effectuer le soin. Dans ce cas, il est encouragé de se référer à une collègue ou à l'équipe des conseillères en soins infirmiers et des infirmières cliniciennes soutien à la pratique du secteur d'activité.

Suite à l'installation du tube naso-entérique de type Dobhoff, il est obligatoire de confirmer le positionnement à l'aide d'une radiographie plaque simple l'abdomen (PSA) suite à l'ordonnance médicale, avant le retrait du stylet et son utilisation.

Il est également possible que certains médecins poursuivent ou désirent faire l'installation eux-mêmes, entre autres pour les usagers à risque élevé de complications comme la présence de voies respiratoires artificielles, problématiques ORL complexes, anticoagulothérapie non contrôlée, etc. Se référer à la MSI pour les contre-indications.

CR JT