



# MESURES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS


## Centre d’hébergement pour personnes âgées • CLSC • Domicile



SARM



ERV



C. difficile

### INTERVENANTS

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITES OÙ LA BACTÉRIE PEUT ÊTRE PRÉSENTE</b>                                                                                            | - Narines<br>- Plaies<br>- Peau au pourtour d’une stomie<br>- Voies respiratoires                                                                                                                                                                                                | - Selles<br>- Rectum<br>- Plaies<br>- Peau au pourtour d’une stomie<br>- Urine si patient porteur d’une sonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Selles                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MODES DE TRANSMISSION</b>                                                                                                              | Contacts directs et indirects<br>Ex. : - mains contaminées du personnel soignant<br>- matériel de soins et équipements contaminés                                                                                                                                                | Contacts directs et indirects<br>Ex. : - mains contaminées du personnel soignant<br>- matériel de soins et équipements contaminés<br>- environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient                                                                                                                                                                                                     | Contacts directs et indirects<br>Ex. : - mains contaminées du personnel soignant<br>- matériel de soins et équipements contaminés<br>- environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient                                                                       |
| <b>MESURES À METTRE EN PLACE</b>                                                                                                          | Pratiques de base <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | Précautions additionnelles visant à prévenir la transmission par contact <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Précautions additionnelles visant à prévenir la transmission par contact <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                        |
| <b>DURÉE DES MESURES</b>                                                                                                                  | En tout temps                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pour toute la durée de l’état de porteur : plusieurs mois<br>Fin des mesures : 3 cultures négatives de tous les sites (selles ou rectum, sites antérieurement colonisés ou infectés) à une semaine d’intervalle                                                                                                                                                                                              | Jusqu’à au moins 72 heures après le retour des selles formées                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERSONNEL DEVANT APPLIQUER LES MESURES</b>                                                                                             | Intervenant en contact avec un patient porteur (colonisé ou infecté) de <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline (SARM)                                                                                                                                          | Intervenant qui donne des soins personnels <sup>(2)</sup> ou qui est en contact avec l’environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient porteur (colonisé ou infecté) d’entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)                                                                                                                                                                      | Intervenant qui donne des soins personnels <sup>(2)</sup> ou qui est en contact avec l’environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient atteint de diarrhée associée au <i>Clostridium difficile</i> (DACD)                                                   |
| <b>CHOIX DE LA CHAMBRE</b>                                                                                                                | Peut partager la chambre sauf avec un patient porteur d’ERV<br>Préférentiellement, ne pas le placer avec un voisin de chambre qui présente :<br>- des lésions cutanées importantes<br>- un appareil médical entraînant un bris cutané                                            | Ne peut pas partager la chambre avec un porteur de SARM<br>Privilégier une chambre privée avec priorité pour les patients présentant de l’incontinence fécale ou des troubles cognitifs sévères<br>Éviter de le placer avec un voisin de chambre qui :<br>- présente des lésions cutanées importantes<br>- a un appareil médical entraînant un bris cutané<br>- a une sonde urinaire<br>- est immunosupprimé | Privilégier une chambre privée avec priorité pour les patients présentant de l’incontinence fécale ou des troubles cognitifs sévères                                                                                                                                           |
| <b>LAVAGE DES MAINS</b>                                                                                                                   | Voir encadré<br>Eau et savon antiseptique ou utilisation d’un rince-mains antiseptique                                                                                                                                                                                           | Voir encadré<br>Eau et savon antiseptique ou utilisation d’un rince-mains antiseptique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voir encadré<br>Eau et savon antiseptique. <u>Si absence de lavabo</u> : utiliser un rince-mains antiseptique suivi d’un lavage des mains dès que possible                                                                                                                     |
| <b>GANTS NON STÉRILES À USAGE UNIQUE</b><br>(si cohorte, changer de gants entre chaque patient)                                           | Selon les pratiques de base                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui, en tout temps dans la chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui, en tout temps dans la chambre                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BLOUSE À MANCHES LONGUES</b>                                                                                                           | Selon les pratiques de base                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui, en tout temps dans la chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui, en tout temps dans la chambre                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MASQUE CHIRURGICAL</b>                                                                                                                 | Si contact à < 1 m avec un patient présentant une pneumonie à SARM (précaution additionnelle : gouttelettes)                                                                                                                                                                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MATÉRIEL DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS</b><br>(ex. : stéthoscope, appareil à pression, thermomètre, sатуromètre, marchette, chaise roulante) | Apporter le minimum de matériel<br>Matériel dédié, sinon doit être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé avant une prochaine utilisation<br>Soins à domicile : Placer le matériel dans un sac de plastique pour être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé | Apporter le minimum de matériel<br>Matériel dédié, sinon doit être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé avant une prochaine utilisation<br>Soins à domicile : Placer le matériel dans un sac de plastique pour être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé                                                                                                                             | Apporter le minimum de matériel<br>Matériel dédié, sinon doit être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé (eau de Javel)<br>Soins à domicile : Placer le matériel dans un sac de plastique pour être nettoyé et désinfecté avec un produit recommandé (eau de Javel) |
| <b>DÉCHETS INFECTIEUX</b><br>(excluant matériel piquant, tranchant ou coupant)                                                            | Sac en plastique fermé et jeté avec les ordures ménagères                                                                                                                                                                                                                        | Sac en plastique fermé et jeté avec les ordures ménagères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sac en plastique fermé et jeté avec les ordures ménagères                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUIVI DE L’ÉTAT DE PORTEUR</b>                                                                                                         | Cultures de contrôle non recommandées<br>L’état de porteur sera contrôlé lors d’une admission à l’hôpital                                                                                                                                                                        | Cultures de contrôle de tous les sites (selles ou rectum, sites antérieurement colonisés ou infectés) 1 fois par mois pendant 6 mois et aux 2 mois pendant 6 autres mois<br>L’état de porteur sera contrôlé lors d’une admission à l’hôpital                                                                                                                                                                 | Cultures de contrôle non recommandées pendant ou à la fin du traitement                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMMUNICATION</b><br>(si état connu)                                                                                                   | Avis écrit ou téléphonique au professionnel avant le rendez-vous ou le transfert dans un autre établissement<br>Avis verbal aux ambulanciers avant le transport                                                                                                                  | Avis écrit ou téléphonique au professionnel avant le rendez-vous ou le transfert dans un autre établissement<br>Avis verbal aux ambulanciers avant le transport                                                                                                                                                                                                                                              | En présence de diarrhée :<br>Avis écrit ou téléphonique au professionnel avant le rendez-vous ou le transfert dans un autre établissement<br>Avis verbal aux ambulanciers avant le transport                                                                                   |

### PATIENTS ET ENTOURAGE

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVAGE DES MAINS</b>                                                                                                                                                                 | Voir encadré                                                                                            | Voir encadré et après tout contact avec l’environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient                                                                                                                | Voir encadré et après tout contact avec l’environnement à risque d’être contaminé par les selles du patient                                                                                                                        |
| <b>UTILISATION DES TOILETTES</b>                                                                                                                                                        | Aucune mesure particulière                                                                              | Toilette à usage réservé ou chaise d’aisance dédiée<br>Domicile : aucune mesure particulière                                                                                                                               | Toilette à usage réservé ou chaise d’aisance dédiée<br>Domicile : aucune mesure particulière                                                                                                                                       |
| <b>NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE LA SALLE DE TOILETTE ET DE L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT</b><br>(objets ou surfaces fréquemment touchés par le patient, ex. : chaise d’aisance, téléphone) | Aucune mesure particulière                                                                              | En hébergement : quotidien et si souillé<br>Domicile : 1 fois par semaine et si souillé                                                                                                                                    | En hébergement : quotidien et si souillé<br>Domicile : plus fréquent et si souillé                                                                                                                                                 |
| <b>VAISSELLE</b>                                                                                                                                                                        | Aucune mesure particulière                                                                              | Aucune mesure particulière                                                                                                                                                                                                 | Aucune mesure particulière                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LINGE ET LITERIE</b>                                                                                                                                                                 | Aucune mesure particulière<br>Si lavage à l’eau froide, utiliser un détergent recommandé à l’eau froide | Aucune mesure particulière<br>Si lavage à l’eau froide, utiliser un détergent recommandé à l’eau froide<br>En hébergement : déposer dans un sac dans la chambre                                                            | Aucune mesure particulière<br>Si lavage à l’eau froide, utiliser un détergent recommandé à l’eau froide<br>En hébergement : déposer dans un sac dans la chambre                                                                    |
| <b>ACCÈS À L’EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE</b><br>(incluant repas et activités)                                                                                                               | Aucune restriction<br>Lavage des mains avant de quitter la chambre                                      | Aucune restriction (sauf si patient est incontinent et si l’incontinence ne peut être contenue dans une culotte)<br>Lavage des mains avant de quitter la chambre<br>Patient doit utiliser la toilette qui lui est réservée | Restreinte en présence de la DACD<br>Lavage des mains avant de quitter la chambre                                                                                                                                                  |
| <b>FAMILLE ET VISITEURS</b><br>(incluant femmes enceintes et enfants)                                                                                                                   | Pas de risque pour la santé<br>Lavage des mains après la visite au patient                              | Pas de risque pour la santé<br>Lavage des mains après la visite au patient et en sortant de la chambre<br>En hébergement : respecter les mesures en place                                                                  | Pas de risque pour la santé<br>Lavage des mains après la visite au patient et en sortant de la chambre<br>En hébergement : respecter les mesures en place<br>Limiter le nombre de visiteurs<br>Idéalement, pas d’enfant en bas âge |

(1) Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique (DGSPSP). Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé. Relevé des maladies transmissibles au Canada 1999; vol. 25S4

(2) Par exemple les changements de pansements, les soins corporels contaminants, les soins de sonde, les aspirations bronchiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVAGE DES MAINS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DÉSINFECTION DU MATÉRIEL DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avant et après avoir donné des soins</b><br><b>Après avoir retiré les gants</b><br><br><b>DE FAÇON GÉNÉRALE :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant de préparer, de manipuler, de servir des aliments ou de manger</li><li>• Après être allé aux toilettes</li><li>• Après s’être mouché, avoir toussé ou avoir éternué</li><li>• Après une contamination avec du sang ou d’autres liquides biologiques</li><li>• Lorsque les mains sont visiblement souillées</li></ul> <p>La concentration d’alcool doit être de 60 % à 90 % dans les rince-mains antiseptiques</p> <p>Aucun agent antiseptique ne détruit les spores (<i>C. difficile</i>)</p> <p>Lorsque les mains sont visiblement souillées, il faut les laver avec de l’eau et du savon avant d’utiliser un rince-mains antiseptique</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le nettoyage et la désinfection du matériel de soins et des équipements doivent être effectués entre chaque patient</li><li>• En présence de souillures visibles, l’étape de nettoyage qui précède la désinfection doit être réalisée même si le désinfectant utilisé a des propriétés détergentes</li><li>• Respecter les recommandations d’usage du fabricant (dilution du produit, concentration, temps de contact, compatibilité avec le type de surface)</li></ul> <p><b>Classes de désinfectants pour une désinfection de faible niveau :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Composés d’ammonium quaternaire de 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> génération</li><li>• Peroxyde d’hydrogène</li><li>• Produits à base de chlore (eau de Javel)</li></ul> <p>Vérifier auprès du fabricant la classification du produit, les avantages et les inconvénients</p> <p>Rappelez-vous que l’eau de Javel diluée est un désinfectant efficace et économique</p> |