

NOTE

DESTINATAIRES :	À tous les médecins pratiquant à Santé Québec Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Chantal Billard, directrice adjointe des services professionnels
DATE :	Le 8 septembre 2026
OBJET :	Mise à jour – Prise de rendez-vous Fit Test

Chers collègues,

Dans le contexte de la préparation organisationnelle à une éventuelle prise en charge de patients atteints d'une maladie à virus Ebola, nous vous rappelons l'importance de maintenir à jour votre certification de Fit-test N95 pour le port de l'appareil de protection respiratoire.

Cette démarche vise à assurer votre sécurité ainsi que celle des usagers et des équipes de soins, tout en permettant une réponse rapide et conforme aux exigences de prévention et contrôle des infections advenant une situation nécessitant le port d'un respirateur.

Masques N95 de niveau 3 requis

Nous vous rappelons que seuls les masques N95 de niveau 3 sont recommandés dans le contexte de la prise en charge d'un usager présentant une suspicion de maladie à virus Ebola. Les seuls modèles reconnus à cet effet sont les suivants :

- Moldex 1510 (Extra Small)
- Moldex 1511 (Small)
- Moldex 1512 (Medium)
- Moldex 1513 (Large)
- Moldex 1517 (Low Profile)
- 3M 1870+

Important : un Fit-test réalisé pour un autre modèle de masque N95 n'est pas considéré valide dans le contexte d'une suspicion d'Ebola.

Santé Québec Montérégie-Ouest

Qui doit prendre rendez-vous

Nous vous invitons à prendre rendez-vous dans les meilleurs délais si :

- votre dernier Fit-test remonte à plus de deux ans, **OU**
- vous n'avez pas été soumis à un Fit-test pour l'un des modèles spécifiques mentionnés ci-dessus.

La procédure a été simplifiée afin de faciliter l'accès au Fit-test.

Procédure pour prendre rendez-vous

Veuillez acheminer un courriel à l'adresse suivante :

DMSP.cisssmo.169@ssss.gouv.qc.ca

en indiquant les informations suivantes :

- Votre **nom**
- Votre **matricule**
- Le **site souhaité** : HAL ou Suroît

Merci de votre collaboration et de votre vigilance dans ce contexte de préparation organisationnelle.

CB