



NOTE

DESTINATAIRES :	Tous les DMSP Tous les PDGA Tous les chefs département et chefs de centrales de rendez-vous Tous les chefs de services électrophysiologie Tous les chefs de CRDS
EXPÉDITEUR :	M Stéphane Tremblay, directeur général des soins et services spécialisés et surspécialisés en santé physique
DATE :	20 novembre 2025
OBJET :	Modification du formulaire de demande de service en électrophysiologie (AH-515)

Le formulaire de demande de service en électrophysiologie a été actualisé. Nous vous avisons que la version améliorée est désormais en service.

Les travaux réalisés par un groupe d'expert clinique (médecins spécialistes et gestionnaires) ont également porté sur la révision de l'échelle de priorité, afin d'assurer une meilleure adéquation entre les délais cibles et la condition clinique de l'utilisateur.

Une version dynamique du formulaire est disponible à l'adresse suivante :

<http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/Intra/formRes.nsf/a9b0958ceee59c7685256e2a0052d887/6f08db888911cc5485256ed30053ee17?OpenDocument>

En raison des inventaires des formulaires actuellement imprimés, un chevauchement entre l'ancienne et la nouvelle version est à prévoir pendant une période de transition.

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire suivre cette note de service aux chefs de département, aux chefs de service en électrophysiologie et aux chefs des centrales de rendez-vous.

c. c. M. Normand Brassard, Santé Québec
Mme Robin-Marie Coleman, Santé Québec
M. Alexis Guilbert-Couture, Santé Québec
PDG des établissements