



Nouveauté transfert interétablissement

Mise à jour pour nos paramédics en soins avancés !

Exemple de nouvelles situations cliniques pour lesquelles vous pourriez faire appel à un paramédic en soins avancés (PSA) :

- Bradycardie avec Isuprel^{MD} en cours
- Traitement de l'hypertension artérielle avec labetalol/hydralazine
- Etc.

Nouvelles compétences du paramédic en soins avancés (PSA) :

- Surveillance d'un dispositif d'accès vasculaire central (DAVC) intraveineux (cathéter de dialyse permanent exclu)
- Surveillance d'un drain thoracique (« Pleurevac », valve Heimlich, Dispositif de type « pigtail »)

Rappel des compétences du paramédic en soins avancés et des situations dans lesquelles vous pourriez en faire la demande :

- Effectuer une cardioversion électrique urgente
- Appliquer un stimulateur cardiaque externe (transcutanée)
- **Maintien perfusions suivantes :**
Acétylcystéine/Amiodarone/ Acide tranexamique/Antiacides/Antibiotiques/Bicarbonate de sodium/Chlorure de potassium • < 10 mEq/h/Eptifibatide/Héparine/Nitroglycérine/Norépinéphrine/Octréotide
- Etc.

Pour toutes demandes de transferts ou questionnement sur la prise en charge, communiquez directement avec les PSA :

- Tous les jours de 6 h à 22 h 15
- Véhicule # 117 • Salaberry-de-Valleyfield : 450-465-5000 poste **3303**
- Véhicule # 118 • Châteauguay : 450-465-5000 poste **3302**

↓↓ NOUVEAUTÉ ↓↓

➤ PATIENT PÉDIATRIQUE

- ◊ BRONCHOSPASMES
- ◊ ANTICONVULSIVANTS
- ◊ HYPOGLYCÉMIE — 8 ANS ET PLUS
- ◊ SURDOSE AUX OPIOÏDES

➤ PATIENT PUBÈRE

- ◊ INSULINE
- ◊ ISOPROTÉRÉNOL (ISUPREL^{MD})
- ◊ NOREPINEPHRINE EN VOIE CENTRALE (CONCENTRATION < 32 MCG/ML -8 MG DANS 250 ML)

ANTIÉMÉTIQUES

- ◊ GRAVOL^{MD}/ZOFTRAN^{MD}/MAXERAN^{MD}

ANTIHYPERTENSEUR

- ◊ LABÉTALOL (TRANSDATE^{MD})
- ◊ HYDRALAZINE (APRÉSOLINE^{MD})

ANTICONVULSIVANT

- ◊ MIDAZOLAM (VERSED^{MD})
- ◊ LEVETICETAM (KEPPRA^{MD})

ANALGÉSQUES

- ◊ TYLENOL^{MD}

TRAITEMENT DES RÉACTIONS ADVERSES AUX AGENTS

THROMBOLYTIQUES :

- ◊ DIPHÉNYDRAMINE (BÉNADRYL^{MD})
- ◊ RANITIDINE (ZANTAC^{MD})
- ◊ FAMOTIDINE (PEPCID^{MD}, ULCIDINE^{MD}, PEPDINE^{MD})
- ◊ SUCCINATE SODIQUE DE MÉTHYPREDNISOLONE (SOLU-MÉDROL^{MD})
- ◊ ÉPINÉPHRINE 1 : 1000 EN NÉBULISATION OU IM

