Ordonnance collective

Soulager la sécheresse ou la congestion nasale en CHSLD			
Direction(s) responsable(s)	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Approuvé	2023-12-07
	Direction des services professionnels et de l'enseignement médical	Révisé	
Installations / Secteurs visés	Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA) Résidences privées dont une entente est connue avec le CISSS de la Montérégie-Ouest		
Outils cliniques associés	Méthode de soins informatisée (MSI) : Administration d'un médicament par voie nasale.		

1. Professionnels visés

Infirmières

2. Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

3. Situations cliniques visées/clientèles visées

Tous les usagers de 18 ans et plus présentant une sécheresse ou un écoulement nasal dû au rhume ou aux allergies.

4. Intentions thérapeutiques

Soulager la sécheresse ou la congestion nasale.

5. Définitions

6. Indications

Présence de sécheresse et/ou de sécrétions nasales dues au rhume ou aux allergies saisonnières.

7. Contre-indications

- Saignement nasal d'origine inconnue.
- Sensibilité ou allergie au produit.

8. Conditions d'initiation

- Procéder à l'évaluation de la région nasale et s'assurer de l'absence de contre-indication.

9. Limites/références au médecin

- Présence de fièvre : T° équivalente ou supérieure à 37,8°C buccale ou supérieure à 38,5°C rectale.
- Persistance des signes et symptômes plus de 4 jours.
- Saignement nasal.

Validité : L'ordonnance collective est valide pour 7 jours.

10. Directives

1. Évaluer la région nasale :
    - Perméabilité des narines ;
    - État de la muqueuse nasale ;
    - Présence d'écoulement ou de sécrétions.
2. Remplir le formulaire de liaison OIPI-950 Formulaire de liaison ordonnances collectives – CHSLD pour l'application de l'ordonnance collective.
3. Demander à l'usager de se moucher
4. Administrer, dans une ou deux narines, 3 à 4 gouttes (ou 1 à 2 vaporisations) de Salinex (solution de chlorure de sodium physiologique à 0.9%), 3 à 4 fois par jour au besoin.
5. Demander à l'usager d'éviter de se moucher pendant les 15 minutes suivant l'administration.
6. Documenter de la façon suivante :
    - Documenter l'administration du médicament à la FADM.
    - Documenter l'évaluation, la réaction de l'usager et les interventions dans les notes d'observations au dossier de l'usager et inscrire des directives au PTI, au besoin.

11. Médecin répondant

Médecin traitant ou de garde avec droit d'exercice au CISSS de la Montérégie-Ouest

12. Références

CSSS Jardins-Roussillon (2012). Ordonnance collective : Administrer un hydratant nasal.

Rx Vigilance. RxFeuillets. Salinex lubrifiant nasal, 0,9%, goutte nasale. Consulté le 2023-06-12.

Processus d'élaboration/révision		
Rédigé par	Josée Ferland, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers - volet SHAPPA	2023-07-18
Révisé par		
Personnes consultées	Dave Métras, conseiller en soins infirmiers DSIEU Volet SHAPPA	2023-07-18
	Guy Lemay, conseiller en soins infirmiers DSIEU Volet SHAPPA	2023-07-18
	Christelle Robert, conseillère cadre en soins infirmiers DSIEU Volet DPSCS	2023-08-15
	Sophie Goneau, chef adjointe du département de pharmacie	2023-10-11

Processus de recommandation		
Recommandé par le(s) chef(s) de départements médicaux	Dr Mitchel Germain Chef médical médecine générale	2023-11-30
Recommandé par l'(les) instance(s) (si pertinence seulement)	Sophie Goneau, présidente Comité de pharmacologie	2023-10-18

Historique du document		
Approuvé par	Dre Élise Gilbert, présidente Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	2023-12-07

Annulation d'outils cliniques existants
En date d'entrée en vigueur mentionnée, cette ordonnance collective vient annuler les outils cliniques suivants :

Installation(s)	**Annulation**
CSSS Jardins-Roussillon	Administrer un hydratant nasal (2012)