

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom, Prénom de la mère : _____

PRÉPARATION – COLOSCOPIE VIRTUELLE
USAGER ALLERGIQUE AU PEG*
HÔPITAL ANNA LABERGE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____

Consignes

- 48 heures avant l'examen, cesser les comprimés de fer et de vitamines et débiter la diète faible en résidus
- La veille de l'examen, cesser les diurétiques, servir un déjeuner faible en résidus, après le déjeuner diète liquide seulement
- Dès minuit, le jour de l'examen, garder l'usager à jeun. Si l'examen est à 14 h servir un déjeuner constitué d'une diète liquide et à jeun par la suite
- Le jour de l'examen, cesser les médicaments hypoglycémiant

Médicaments

_____ Lavement de phosphate de sodium 130 mL (Fleet)
Initiales LA VEILLE DE L'EXAMEN au lever, un lavement IR

_____ Bisacodyl comprimé (Dulcolax)
Initiales LA VEILLE DE L'EXAMEN vers 12 h, bisacodyl 20 mg PO

LE JOUR DE L'EXAMEN vers 6 h 30, bisacodyl 10 mg PO avec liquides clairs

_____ Magnésium citrate solution orale (Citro Mag)
Initiales LA VEILLE DE L'EXAMEN vers 15 h
Magnésium citrate 250 mL (8 oz) PO plus 4 verres d'eau (125 mL ou 4 oz) à l'intérieur d'une heure. Les selles vont devenir liquides, de couleur claire ou jaune pâle, sans solide.

_____ Baryum sulfate solution orale 4,6% (E-Z-Cat) **
Initiales LA VEILLE DE L'EXAMEN vers 19 h, baryum sulfate 225 mL PO, ne pas diluer.

* POLYÉTHYLÈNE GLYCOL

** Ce produit n'est pas fourni par la pharmacie, il est disponible au magasin central

_____ Date et heure (aaaa/mm/jj)

_____ Signature du prescripteur

_____ # permis

☐ Fax envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)

Aliments faibles en résidus

- pain blanc
- œuf bouilli
- poulet ou dinde sans peau et cuit sans gras
- pommes de terre bouillies sans peau
- riz blanc
- pâtes blanches

Liquides clairs permis :

- eau;
- boissons sportives de type Gatorade ou Powerade, sauf rouge ou mauve;
- jus de fruits clairs (orange sans pulpe, pomme, canneberge blanche, raisin blanc, limonade);
- bouillon ou consommé clair (boeuf ou poulet);
- Jello, sauf de couleur rouge ou mauve;
- boissons gazeuses blanches ou pâles (ex. : Soda au gingembre/Ginger Ale, 7up, Sprite, etc.);
- thé glacé;
- Kool-Aid, sauf rouge ou mauve;
- café, thé, tisane noire (attention de ne pas mettre de lait ou de crème).

Liquides interdits :

- produits laitiers;
- suppléments nutritionnels de type Boost, Ensure, Glucerna;
- jus avec pulpe;
- jus de tomates ou de légumes;
- liquides rouge ou mauve;
- boissons gazeuses noires ou colorées (ex. : Coke/Pepsi, Mountain Dew, etc.);
- alcool