

Installation : _____

Dossier : _____
Nom, Prénom : _____
Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ
NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM
Nom, Prénom de la mère : _____

**PREPARATION POUR PERITONEOGRAPHIE
AVEC PRODUIT DE CONTRASTE
USAGER EN DIALYSE PERITONEALE**

Poids : _____ kg

Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

Allergie : Iode ☐ Non ☐ Oui (Si oui, remplir OIPI-725 Prévention des réactions allergiques aux produits de contraste)

PRÉPARATION À LA PÉRITONÉOGRAPHIE (pour personnel infirmier de dialyse péritonéale)

- Drainer complètement la cavité abdominale, puis injecter la préparation dans la cavité péritonéale 1 à 3 heures avant l'examen

_____ Omnipaque 300^{MC} ajouter _____ mL/L de dialysat 1,5%, puis injecter _____ mL intra péritonéal

Initiales **OU**

_____ Isovue 300^{MC} ajouter _____ mL/L de dialysat 1,5%, puis injecter _____ mL intra péritonéal

Initiales **OU**

_____ Gastrografin^{MC} ajouter _____ mL/L de dialysat 1,5%, puis injecter _____ mL intra péritonéal

Initiales

Ces produits ne sont pas fournis par la pharmacie, ils sont disponibles au département d'imagerie médicale

NB : La dose de produit de contraste normalement utilisée est 50 mL/L de dialysat.

Faire circuler l'usager autant que possible, selon sa mobilité

EXAMEN (pour l'imagerie médicale)

La péritonéographie doit être effectuée entre 1 et 3 heures suivant l'injection du produit de contraste intrapéritonéal. Si le résultat est négatif pour une fuite péritonéale, refaire l'examen 4 heures post-injection du produit de contraste pour valider.

- ☐ Lors de l'examen, inclure les parties génitales ET la base des poumons

SUITE À L'EXAMEN (pour le personnel infirmier de dialyse péritonéale)

- Drainer complètement la cavité abdominale
- ☐ Reprendre la dialyse péritonéale selon la prescription usuelle de l'usager
- ☐ Conduite selon les consignes du néphrologue

_____ Date et heure (aaaa/mm/jj)

_____ Signature du prescripteur

_____ # permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi : _____

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)