

Validation des allergies et modification du niveau de soins (RCR) dans Harris Flex

Le niveau de soins doit être complété pour chaque usager admis

① Validation du niveau de soins et des allergies dans le triangle rouge

Les **allergies** et le **niveau de soins** sont accessibles rapidement à partir du **triangle rouge avec un point d'exclamation** affiché dans chaque dossier d'usager. Cette information doit être **validée à chaque prise en charge de l'usager**. Une fois la validation effectuée, un **crochet à l'intérieur du triangle** confirme que les informations ont été révisées et validées par l'utilisateur.

Test, Valentin  Lieu: **D44** No de visite: **000005483** Âge: **86A**
No dossier: **8000288** Sexe: **Masculin** MD traitant:

Test, Valentin  Lieu: **D44** No de visite: **000005483** Âge: **86A**
No dossier: **8000288** Sexe: **Masculin** MD traitant:

Précautions pour: Test, Valentin		
Allergie(s) médicamenteuse(s)	Symptôme	Autre(s) donnée(s)
Aucune allergie méd. connue		validation des allergies faites
		Isabelle Chagnon, Inf. Clin
		mer, 2024-12-04
Autre(s) allergie(s)	Symptôme	Autre(s) donnée(s)
Aucune allergie, alimentaire, connue		
aucune allergie environnementale connue		
Autre(s) précaution(s)		
antécédents de réaction indésirable à l'anesthésique dyspnée		
Tenter la RCR (réanimation cardiorespiratoire)		
Objectif A: Prolonger la vie par tous les soins nécessaires		
Je confirme avoir pris connaissance de cette information OK		

② La procédure — Modification exceptionnelle du niveau de soins par l'infirmière

Lors d'une détérioration aiguë, de façon exceptionnelle, il est possible que le médecin doive réévaluer rapidement à distance le niveau de soins avec l'usager ou son représentant. Dans cette situation :

- Assurez-vous d'être dans le bon dossier de l'usager avant d'effectuer toute modification.
- Dans le **Programme aux bénéficiaires**, repérez le niveau de soins à compléter.

1321 Éval: Soins/RCR

- Les infirmières peuvent **supplémenter** un niveau de soins **déjà existant** lorsque requis. Toutefois, la documentation initiale, toute correction au contenu clinique ou modification régulière du niveau de soins demeurent sous la responsabilité du médecin responsable.
- Cliquez sur le bouton **Documenter corr/suppl**, puis sélectionnez l'option **Supplémentaire**

(D) Documenter corr/suppl	(P) Imprimer résultat	(V) Réviser	(C) Corriger	(S) Supplémentaire
---------------------------	-----------------------	-------------	--------------	--------------------

- Saisissez l'information demandée par le médecin et inscrivez la mention « **Ordonnance téléphonique du médecin** » dans le champ Texte libre.
- Signez le formulaire, cliquez sur **Révision** ensuite **Accepter**

③ La procédure — si un niveau de soins est au mauvais dossier

- Avisez immédiatement le médecin**, seul lui peut le corriger et le refaire dans le bon dossier.
- Avisez l'équipe DCI Harris Flex** pour faire **retirer** le niveau de soins inscrit au mauvais dossier (Seulement l'équipe DCI peut retirer un document erroné) :
 - Billet Octopus
 - Dans le cas de l'impossibilité d'ouvrir un billet Octopus, contacter l'équipe au 450-699-2495
 - Précisez le numéro du dossier erroné, le niveau de soins concerné et sa date, et toute information utile pour repérer rapidement la situation.**
- Déclarez l'événement** au moyen du formulaire **AH-223** dans le SISSS pour soutenir le suivi par la gestion des risques.