




Renseignements généraux et planification de la rencontre

Nom de l'employé : _____	Matricule : _____
Titre d'emploi : _____	Direction : _____
Unité de soins : _____	Période de référence : _____
Monitrices cliniques :	
Nom : _____	Titre : _____
Nom : _____	Titre : _____
Nom : _____	Titre : _____

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
GÉNÉRALITÉ/ACCÈS INFORMATIQUE ET DOCUMENTATION		
1. Organisation du travail / fonctionnement par quart de travail • Horaire de travail • Répartition • Tableau des familles • Tableau usagères en travail • Kardex • Rapport inter quart		
2. Cartables de documentation • Abréviations • Cartables de références		
3. Communications avec les médecins : • Communication téléphonique (ICHAT) • Ordonnances verbales et téléphoniques • Demandes de consultation		
4. Outils cliniques disponibles sur l'Intranet • Nos publications et documents • Méthodes de soins informatisées (MSI) • Manuel d'Ottawa (guide préparation des médicaments IV) • E-CPS • Mon espace employé • Répertoire des activités en soins infirmiers		

ACTIVITÉS		Mise en pratique	Date
5. Partage des rôles entre les infirmières et les infirmières auxiliaires lors de l'administration de la médication prescrite au besoin (PRN) ou initiée : Algorithme (RSI-6014)			
DOSSIER USAGER/ COLLECTE DONNÉES			
6. Documentation / Révision du dossier de l'utilisateur:			
- Poids et taille - Allergies - Signes vitaux - Prescriptions médicales - Dossier obstétrical (feuilles 1-7) - Glycémie capillaire - Notes d'observation - Plan thérapeutique infirmier (PTI) - FADM - DCI Hélios (HAL) - Softlab (HDS)			
7. Administration de la médication:			
- Vérification des profils pharmaceutiques (FADM) - Double identification de l'utilisateur (DI) - Double vérification indépendante (DVI) - Numérisation des ordonnances à la pharmacie - Étiquettes - Communication à la pharmacie (Formulaire de liaison) (CLI-60277) - Réception de la médication			
8. Prévention des chutes			
- Formulaire Dépistage et évaluation du risque de chute périnatalité (CLI-60250) - Formulaire <i>Évaluation initiale et surveillance post chute</i> (CLI-60249)			
OUTILS CLINIQUES			
9. Ordonnances collectives			
- Formation obligatoire ENA - Formulaire de liaison – <i>Ordonnances collectives transversales</i> (ORD-682) - Conditions d'initiation des ordonnances collectives transversales (contre-indications) (Intranet)			
HAL			
Ordonnances collectives spécifiques au secteur (hypoglycémie, etc.) DCI-Hélios			
10. Surveillance des usagers sous opiacés			
- Formation – 2453 « Surveillance clinique des usagers qui reçoivent des opiacés » (ENA) - Formulaire Surveillance clinique et signes vitaux – Usager sous opiacés (CLI-60164)			
11. Sécurité transfusionnelle			
Administration Winrho			
CISSSMO			
- Aide-mémoire Gestion des produits sanguins – Zones tiède et chaude (AMC-DSIEU-6056) - Formulaire AH-520 « Rapport d'événement indésirable associé à la transfusion » - Dépliant Transfusion sanguine des réponses à vos questions (version française) (Intranet - mot clé « dépliant transfusion »)			
HAL			
- Formulaire Consentement éclairé à la transfusion (version française FOR-BSG029-01) / (version anglaise FOR-BSG046-01) (Intranet) - Méthode de soins Ordonnances collectives/Protocole médical (DCI-Hélios\Onglet « Documents de référence » \ Banque de sang)			
HDS			
Consentement/Procédure clinique/Ordonnances collectives/OIPE/Protocole (Anciennes plateformes (Intranet)\Suroît\Carrefour clinique\Soins infirmiers ou Activités transfusionnelles – Onglet « Act. Transfusion. »)			

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
ÉQUIPEMENTS ET APPAREILLAGE		
12. Glucomètre Accu-check Form II • 1^{er} accès : Test de contrôle de qualité • ID unique • Double identification de l'utilisateur • Port de gants • Désinfection de l'appareil • Indiquer la date d'ouverture des bouteilles de contrôle de qualité (utilisable x 3 mois) • Utiliser des bandelettes qui sont dans la bouteille • Refermer la bouteille de bandelettes après l'utilisation		
13. Pompe à perfusion: Plum A + d'Hospira (HAL) et Colleague de Baxter (HDS et HBM) • Formation – 3883 « Sécurité liée aux pompes à perfusion » (ENA) • Démonstration de l'utilisation de la pompe à perfusion : – Perfusions primaire et secondaire – Mode alterné et mode simultané – Mise à zéro en fin de quart de travail – Nettoyage et désinfection à l'intérieur – Virgule – Mise en attente		
14. Pousse-seringue: IVMed 20 de MedXL (HAL) et Perfusor Space de B Braun (HDS) • Formation – 3883 « Sécurité liée aux pompes à perfusion » (ENA) (HDS) • Démonstration de l'utilisation du pousse-seringue		
15. Pompe à perfusion (ACP) : Sapphire d'Hospira (HDS) et Life Care PCA d'Hospira (HAL) ** • Formation – 3883 « Sécurité liée aux pompes à perfusion » (ENA) (HDS et HAL) • Démonstration de l'utilisation de la pompe à perfusion ACP		
16. Pompe à perfusion (épidurale) : Sapphire d'Hospira (HDS et HAL) • Formation – 3883 « Sécurité liée aux pompes à perfusion » (ENA) • Démonstration de l'utilisation de la pompe à perfusion épidurale		
17. Oxygénothérapie et appareil à succion		
18. Moniteur cardiaque : Dräger (HAL) et Spacelabs Healthcare (HDS et HDM)		
19. Incubateur • Différences entre les modes « cutané » vs « air » • Valeurs visées • Surveillances associées • Fonctionnement		
20. Appareil de photothérapie (Lampes et Bilisoft) • Fonctionnement • Évaluations associées		
SÉCURITÉ		
21. Code bleu, Code rose (PRO-10120) et Code rose néonatal (PRO-10150) • Lancer le code 5555 • Emplacement du chariot à pré-code / char à code • Rôles des intervenants • Transfert intra ou inter établissement • Notes au dossier sur la feuille de réanimation cardiovasculaire • Particularité COVID-19		
22. Code blanc • Lancer le code 5555 • Distance sécuritaire • Notes au dossier		

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
23. Code jaune - Lancer le code 5555 - Description de l'usager - Appel aux policiers (si usager en garde) - Aviser la famille - Notes au dossier - Rapport de déclaration d'incident ou d'accident (SISSS)		
24. Prévention et contrôle des infections (PCI): - Localisation des affiches - Hygiène des mains - Dépistage SARM, ERV et KPC (selon les modalités) - Dépistage et protocole COVID-19 - Isolements et ÉPI		
25. Gestion de la qualité et des risques: Rapport de déclaration d'incident ou d'accident (SISSS) (AH-223)		
GÉNÉRALITÉS POST PARTUM		
26. OC-6015 : Prise en charge des femmes enceintes diabétiques pendant le travail et en postpartum immédiat - Prises en charge diabète type 1, diabète gestationnel sous diète et diabète type 2/gestationnel sous insuline - Prise en charge postpartum		
27. PRO-10140 : Procédure clinique - Troubles hypertensifs reliés à la grossesse - OIPI-745 : Sulfate de magnésium (MgSO₄) pré-éclampsie et éclampsie - OIPI-746 : Hypertension grave en obstétrique (supérieure ou égale à 160/110 mmHg) - OIPI-747 : Hypertension en obstétrique, médicaments d'entretien		
28. PRO-10057 : Automédication chez la clientèle en postpartum - CLI-60080 Automédication-Clientèle postpartum - OIPI associée - Enseignement associé		
29. Vaccination - Système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SIPMI) - RRO - Coqueluche (vaccin dcaT)		
30. Enseignement post-natal - Soins du périnée - Soins de la cicatrice opératoire (si césarienne) - Gestion de la douleur - Lochies et tranchées - Sexualité - Rendez-vous de suivi "Baby blues" et dépression postpartum - Déclaration de naissance		
31. Documentation congé mère/nouveau-né		
SOINS ET SURVEILLANCE EN POSTPARTUM Accouchement vaginal		
32. OC-6039 : Soins et surveillance en postpartum - Signes vitaux - Ocytocine - Premier lever - Accès veineux - Diurèse		

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
• Hauteur utérine • Lochies • Massage utérin • Périnée (lacérations/épisiotomie) et hémorroïdes		
33. OC-6032 Prévenir et traiter l'hémorragie postpartum • OIPI-650 Hémorragie postpartum modérée à sévère		
34. OIPI-635 : Analgésie par voie péridurale en obstétrique		
35. Consignation au dossier (feuille 5B, notes, kardex et PTI)		
SOINS ET SURVEILLANCE EN POSTPARTUM Césarienne (pré et post)		
36. Préparation à la césarienne (élective ou urgente) • Collecte de données • Vérifications pré opératoire • Consentements (usagère et accompagnateur si applicable) • Préparation de la chambre pour le retour		
37. OC-6039 : Soins et surveillance en postpartum • Signes vitaux • Pansement, plaie • Hauteur utérine • Sonde vésicale • Bloc moteur/sensitif/mobilisation/signe d'Homans • Douleur • Toilette partielle		
38. Consignation au dossier (relevé dossier, ordonnances, notes, kardex, PTI)		
SOINS QUOTIDIENS CHEZ LE NOUVEAU-NÉ		
39. Peau à peau • Bienfaits • Application sur l'unité (Postpartum et césarienne)		
40. APGAR		
41. Programme de réanimation néonatale		
42. Évaluation physique du nouveau-né (incluant signes vitaux) et prise des mesures (taille, périmètre crânien et poids)		
43. Dépistage et prise en charge des nouveau-nés vulnérables à l'hypoglycémie néonatale		
44. Soins et surveillance du nouveau-né • Surveillance et signes vitaux d'usage • Érythromycine et vitamine K • Nouveau-né à risque de septicémie (Streptocoque B et/ou chorioamnionite) • Dépistage des cardiopathies cyanogènes		
45. Méthodes de soins • Prélèvements capillaires, veineux (si applicable) • Aspiratoire poire • Aspiration au cathéter (oro et naso pharyngé) • Désobstruction des voies respiratoires, toilette nasale		
46. Importance de la DI (double identification) + présence des deux bracelets		
47. Enseignements aux parents (liste résumée des enseignements disponible) • Bain et soins d'hygiène • Soins du cordon		

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
• Prise de température axillaire • Fréquence d'élimination • Alimentation • Hygiène nasale • Rôts/hoquet/régurgitations • Ictère (jaunisse) • Pratiques de sommeil sécuritaire du nouveau-né • Programme périnatal de prévention du syndrome du bébé secoué (PPPSBS) Phase 1 : unité des naissances et maison de naissances : #3168 (ENA) • Vérification du siège d'auto		
48. OC-6018 Ictère du nouveau-né : Dépister et faire le suivi • CLI-60056 : Ictère du nouveau-né - Résultats bilirubinémie transcutanée à l'hôpital • Fonctionnement bilirubinomètre • Photothérapie – Surveillances associées – Photothérapie à domicile et documents associés		
49. Programme québécois de dépistage néonatal sanguin (PQDNS) • Renseignements aux parents • Prélèvement sanguin chez le nouveau-né • Enseignement prélèvement urinaire		
50. RSI-6002 : Prévenir et soulager la douleur chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant • Échelle FLACC (évaluation de la douleur chez le nouveau-né) • OC-6011 : Administrer du sucrose pour prévenir et soulager la douleur chez le nouveau-né et le nourrisson		
51. Alerte DPJ		
52. Syndrome de sevrage • Symptômes de sevrage • CLI-60120 : Évaluation du syndrome de retrait néonatal		
53. Consignation au dossier (kardex, notes, PTI, carnet de santé)		
ALIMENTATION DU NOURRISSON ALLAITEMENT		
54. Politique d'allaitement CISSMO (à venir) • Formation nationale en allaitement – Revitalisation de l'IAB à travers le développement des compétences du Québec : #10026 (ENA)		
55. Arbre décisionnel de la poursuite de l'allaitement / Algorithme pratique de l'allaitement maternel du nouveau-né en terme et en santé		
56. Principe d'allaitement à la demande • Cycle d'éveil/sommeil • Signes de faim • Fréquence de 8 tétées minimum par période de 24 heures • Tétées groupées • Signes de satiété		
57. Évaluation de l'allaitement • Positionnement (mère et bébé) • Aspects d'évaluation 4B : Bonne prise, Bonne succion, Bonne position, Bon transfert de lait • Score SEINS/LATCH • Raisons médicalement acceptables de compléments		
58. Enseignements aux parents • Expression manuelle et électrique du lait		

ACTIVITÉS	Mise en pratique	Date
• Conservation du lait • Gestion de la montée laiteuse • Soins aux mamelons : Crème Lanoline, Crème Dr Newman (Crème Magistral) • Méthodes alternatives d'administration des compléments		
59. Ressources communautaires en allaitement		
60. Problématiques possibles • Mamelons plats/invaginés • Ankyloglossie • Utilisation de la tétérèlle • Contre-indications à l'allaitement		
ALIMENTATION DU NOURISSON PRÉPARATION COMMERCIALE		
61. Types de préparation et différentes marques		
62. Préparation des biberons, nettoyage et stérilisation		
63. Conservation des différentes préparations		
AUTRE		

COMMENTAIRES

Signature de l'employé : _____

Date: _____

Signature de la monitrice clinique: _____

Date: _____

Signature de la monitrice clinique: _____

Date: _____

Signature de la chef d'unité : _____

Date: _____

☐ Remis au chef de l'unité Date : _____

☐ Consigné au dossier de l'employé Date : _____

☐ Profil de compétences complété Date : _____