

Unité fin de parcours de soins actifs – Milieu hospitalier

Balises pour identifier un usager clinique stable

Cet outil permet de guider les cliniciens à l'identification d'un usager cliniquement stable pouvant être admis à l'UCDG-NSA¹ en milieu hospitalier sans avoir le statut de NSA. L'identification des usagers répondant aux critères permet une organisation de travail plus efficiente par le jumelage d'usagers NSA et d'usagers cliniquement stables pour l'attribution des ressources en soins infirmiers.

Statut souhaité :

- Test de dépistage COVID négatif ou rétabli
- Congé médical signé
- Évaluation professionnelle en cours (TS, Physio, etc.)
- Ne peut retourner dans son milieu de vie
- Milieu d'hébergement non déterminé

Critères d'exclusion :

- Usager avec soins actifs
- Instabilité hémodynamique ou de son état clinique
- Usager en épisode post aigu
- Usager COVID positif
- Usager avec sédation palliative continue

IMPORTANT

Le médecin traitant ou l'IPS doit être avisé du transfert de l'usager sur l'unité.

Si l'état de santé de l'usager admis à l'UCDG se détériore et qu'il répond aux critères d'exclusion, l'usager doit être transféré sur une unité de soins actifs.

CARACTÉRISTIQUES DE L'USAGER

CONDITION CLINIQUE D'HOSPITALISATION	✓ Usager dont la maladie (physique ou mentale) est identifiée et contrôlée ✓ Usager qui ne présente pas de trouble grave du comportement ✓ Ne requiert pas d'examens et résultats immédiats ✓ L'état de l'usager est stable ou a atteint un plateau ✓ Faible risque de détérioration soudaine ✓ L'équipe de soins n'est plus à la recherche de diagnostics supplémentaires
ÉVALUATION PROFESSIONNELLE	✓ Consultation inter disciplinaire active au dossier

¹ UCDG = Unité de courte durée gériatrique

NSA = Niveau de soins alternatif (niveau de soins lorsqu'un usager occupe un lit dans un établissement sans qu'il nécessite le niveau de ressources ou de services dispensés dans le service de soins où il se trouve)

Unité fin de parcours de soins actifs – Milieu hospitalier

Balises pour identifier un usager clinique stable

INTERVENTIONS CLINIQUES	
PARAMÈTRES VITAUX	✓ Stabilité des signes vitaux selon la condition clinique de l'usager ✓ Stabilité de la glycémie selon la condition clinique de l'usager ✓ Peu de fluctuation des paramètres vitaux dans le derniers 24 heures
PHARMACOTHÉRAPIE	✓ Pas de médication en administration intraveineuse (IV) ✓ Stabilité de la pharmacothérapie : pas de changement de médicament depuis 48 heures
OXYGÉNOTHÉRAPIE	✓ Aucun appareillage de soutien, tel que Airvo / Optiflow ✓ Possibilité d'administration d'oxygène via lunette nasale pour usager oxygéo-dépendant seulement
NIVEAUX DE SOINS ET RÉANIMATION	✓ Niveau de soins de l'usager déterminé au dossier (A à D) ✓ Possibilité de réanimation cardio-respiratoire (RCR)

SCÉNARIOS DE SOINS SPÉCIALISÉS	
PRÉSENCE DE TROUBLES COGNITIFS / SCPD	✓ Usager avec une déficience cognitive, y compris la démence, dont le plan de traitement est stable et qui ne requiert pas de soins de courte durée ✓ Possibilité de recours à des mesures de contrôle ou de surveillance constante → Un maximum de 5 usagers ayant des surveillances étroites ou constantes sur l'unité sera permis, sauf entente avec le gestionnaire.
SOINS PALLIATIFS	✓ Plan de traitement stable ✓ Soins de confort ✓ Requiert moins d'une visite par jour du médecin ✓ Usager stable sur le plan médical avec évolution d'une affection non réversible